



ÄLTA, KV E1 – NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS
UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING
BYGGLOV
2021-04-29

[UPPDRAG] ÄLTA, E1 BL


[UPPDRAG NR] 2934
[REVIDERAD] 2021-04-29
[SIGN] SR

	TITEL/KAPITELRUBRIK	ANTAL BLAD 4	BLAD NR 2
	UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING	HANDLÄGGARE S. RIDDERSTOLPE	
STATUS BYGGLOVSHANDLING	PROJEKTNAMN	2934	
	ÄLTA, KV E1 NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS	DATUM	2021-04-29
		REV. DATUM	
DEL		MATERIAL/FABRIKAT	KULÖR/GLANS

	FASADBEKLÄDNAD KLINKER MOT GATA
	<p>Klinker alt tegel (kapat till tj=30mm) ingjutet i prefab betongelement i stående format alt i mönster.</p> <p>STO -BRICK Brushed eller likv. 4st kulörer (jordkulörer)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1510 Grågrön 2. 1595 Brungrå 3. 1557 Rödbrun 4. 1520 Sandbrun <p>Format: 228x54x25mm</p> <p>Fogbredd och rörelsefog har lika mått: ca 16mm</p> <p>Rörelsefog skall vara matt och i kulör lika omgivande fog.</p>
	FASADBEKLÄDNAD PUTS MOT GATA OCH GÅRD
	<p>Ytterväggar av prefab betongelement.</p> <p>10mm tunnputs med struktur typ STOLIT K, gräng K=6,0 mm (kratsputsstruktur) el. likv. Slätare puts i fönsternisch enl senare besked.</p> <p>Ett begränsat antal fönster får ram av slät puts, tunnputs typ STOLIT, gräng K=1,0 el likv. Placering se fasadritningar.</p> <p>Kulörer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NCS S5005-Y20R (mellangrå) med ram: NCS S4005-Y20R 2. NCS S3005-Y20R (ljusgrå) med ram: NCS S2005-Y20R 3. NCS S5030-Y60R (rödbrun) med ram: NCS S4030-Y60R
	SOCKEL I KLINKER VID PUTSFASADER MOT GATA
	Lika fasadbeklädnad klinker mot gata i 3 kulörer: 1595 Brungrå, 1520 Sandbrun och 1557 rödbrun.
	FASADBEKLÄDNAD KLINKER MOT GÅRD
	Lika fasadbeklädnad klinker mot gata i kulör: 1510 Grågrön
	OMFATTNING RUNT ENTRÉDÖRRAR OCH GLASPARTIER MOT GATA
	Betongramar med slät yta, ljus nyans på betongen och i samma liv som fasaden med undantag av omfattningar vid entrépartier för bostäder som kräver ut ca 100mm. Breddmått ram ca 100-150mm. Placering se fasadritningar.
	OMFATTNING RUNT ENTRÉDÖRRAR MOT GÅRD
	<p>Vid putsade fasader: Lika fasadbeklädnad klinker mot gata i kulörer: 1595 brungrå, 1520 sandbrun, 1557 rödbrun.</p> <p>Vid fasader med klinker: betongram lika mot gata och i samma liv som fasad.</p>

	TITEL/KAPITELRUBRIK	ANTAL BLAD 4	BLAD NR 3
	UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING	HANDLÄGGARE S. RIDDERSTOLPE	
STATUS BYGGLOVSHANDLING	PROJEKTNAMN	2934	
	ÄLTA, KV E1 NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS	DATUM	2021-04-29
		REV. DATUM	
DEL		MATERIAL/FABRIKAT	KULÖR/GLANS

	FASADBEKLÄDNAD 1 VÅN. PUTS MOT GÅRD
	Lika fasadbeklädnad puts mot gata och gård i kulör NCS S5005-Y20R.
	FASADBEKLÄDNAD KLINKER FLÄKTRUM PÅ GÅRD
	Klinker fabr Agrob Buchtal – Craft. Format: 250X62mm. Kulör white 9026-2120. Fogmått lika rörelsefog. Eller likvärdig klinker, stående format, ljus kulör, blank yta med textur
	BEFINTLIG MOBILITETSHUBB
	Befintlig byggnads ytterväggar med ytskikt inventeras för slutligt ombyggnadsförslag. Om befintlig stomme i yttervägg är betong blottläggs denna. Rengöres och lagas till slät yta. Sockel av slät betong. Ev plåtlistor/detaljer i kulör lika glaspartier, RAL 8019.
	SOCKEL MOT MARK ALLA FASADER
	Slät betong enl senare besked. Min höjdmått 250mm. Utförande och nyans lika betongramar.
	ENTRÉPARTIER, UTVÄNDIGA METALLPARTIER (UMP)
	Metallglaspartier mot gata samt gård (Entrépartier) Fabrikslackeras. Kulörtyp i 2 alternativ. 1. Akzo Nobel, Collection futura 2650 sablé YW366F. (Mörkbrun struktur) 2. RAL 8019. (Mörkbrun)
	GARAGEPORT (PY)
	Takskjutport med infälld dörr. Fabrikslackeras. Kulör lika UMP.
	UTVÄNDIGA STÅLDÖRRAR/LUCKOR (USD, USL)
	Fabrikslackeras. Dörrar/luckor i fasad, kulör lika UMP. Dörrar/luckor på tak, kulör lika takplåt. Sparkplåtar i kulör lika dörrblad.
	FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR (F, FD)
	Aluminiumklädda träfönster Fabrikslackeras. 5st kulörer. Något mörkare än de fyra fasadkulörerna.

	TITEL/KAPITELRUBRIK	ANTAL BLAD 4	BLAD NR 4
	UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING	HANDLÄGGARE S. RIDDERSTOLPE	
STATUS BYGGLOVSHANDLING	PROJEKTNAMN	2934	
	ÄLTA, KV E1 NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS	DATUM	2021-04-29
		REV. DATUM	
DEL		MATERIAL/FABRIKAT	KULÖR/GLANS

	<p>1.NCS S5005-G80Y (grågrön) 2.NCS S6030-Y60R (rödbrun) 3.NCS S6005-Y20R (varmgrå) 4.NCS S4005-Y20R (ljust varmgrå) Gäller takfönster 5.RAL 9007 (lika takplåt)</p>
	BALKONGRÄCKEN/BALKONGAVSKILJARE
	<p>Aluminiumräcke. Fabrikslackeras. Kulör lika fönster/fönsterdörrar. Balkongavskiljare av lackerad stålplåt. Kulör lika räcke.</p>
	SADELTAK MED PLÅT
	<p>Taktäckning med plan bandplåt och stående fals. Bandplåt standard typ Lindab el. likv. Standardkulör RAL 9007. Överbyggnad/hisstopp utförs lika omgivande takyta.</p>
	PLATTA TAK MED PAPP
	<p>Takpapp, standardkulör mörkgrå. Överbyggnad/hisstopp utförs lika takplåt.</p>
	SKÄRMTAK
	<p>Skärmtak i stål ovan inlastning och entré för ICA-butik. I varmförzinkat stål typ fabrikat Rewot el likv. Lackeras på fabrik i kulör lika entréparti. Alternativ: 1. Akzo Nobel, Collection futura 2650 sablé YW366F. (Mörkbrun struktur) 2. RAL 8019. (Mörkbrun) Täckplåt av lackerad plåt i kulör lika skärmtak.</p>
	PLÅTARBETEN
	<p>Krönplåt Lackerad falsad plåt. Standard RAL-kulör enl. senare besked.</p> <p>Kompletteringsplåt Bockad lackerad plåt kring fönster, fönsterdörrar och utvändiga metallpartier. Standard RAL-kulör 4st enl. senare besked.</p> <p>Stuprör, hängrännor Färgbelagd plåt. Standard RAL-kulör lika takplåt.</p> <p>Taksäkerhet/snörasskydd Standardkulör lika omgivande takyta.</p>