



ersēus arkitekter

Ersēus Arkitekter / Org. Nr: 556630-2583 / www.erseus.se
St Badhusgatan 18-20 / 411 21 Göteborg / 031-10 95 00
Fiskargatan 8 / 116 20 Stockholm / 08-556 939 00



SILLKAJEN, ETAPP 2 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

BYGGLOVHANDLING

2021-02-05

REV:2021-04-27

Antal sidor: 5 (inkl denna)

Martin Englund
Ansvarig arkitekt

Emma Noresved & Carl Westerman
Handläggande arkitekter

SILLKAJEN, ETAPP 2
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Byggnadsdel/Yta	Material	Kulör	Anm
Fasad – Prefabbetong, sockelvåningar	Bp , Prefabbetong, helsandwich	Detaljering i form av profilerad yta där dil.fogar och blindfogar samverkar.	Prover ska godkännas av beställare och arkitekt innan tillverkning.
Hus M1		Vit, infärgad.	OBS! Inga ytor ska utföras målade utan element utförs med infärgad betong.
Hus M4		Ljust grå, infärgad.	

Fasad – Puts,

Silikatfärg

Rörelsefogar ska utföras med mjukfog i kulör lika intilliggande fasadyta, alternativt lämnas öppna.

OBS! Putsprover utförs på plats och ska godkännas av beställare och arkitekt.

Hus M1	P1 , Puts	Weber 40170	Bruten vit, ca NCS S 1502-Y50R
Hus M2-M4	P2 P3 P4		Gula kulörer, som skiftar mellan husen. Palett inom omfånget: NCS S 2030-Y20R NCS S 0907-Y30R NCS S 1515-Y20R
Fasad – Plåt Hus M2-M4	PL1 , Planplåt av aluminium, falsad	Naturaluminium	Prover utförs på plats och ska godkännas av beställare och arkitekt.
Fasad – Trä Hus M2-M4	TR , Träpanel	Furu	Värmebehandlat trä, Moelven Thermowood med brandskydd i omfattning enl Brand
Fasad – Skiva och träraster Hus M2, M4 (Garage och hiss/trappvolymer)	S , Fibercementskivor Cembrit "Solid" T , Träraster	S 030 Furu	Ljusgrå Värmebehandlat trä, Moelven Thermowood med brandskydd i omfattning enl Brand
Fönster, fönsterdörrar	Trä, aluminiumklädda		
Hus M1		RAL närliggande NCS S 5010-G70Y	Grå-grön
Hus M2-M4		RAL 9006	Silvermetallic
Entrépartier till bostäder, plan 10	Ek, lackad	Rostfri	
Sparksydd	Plåt	Klarglas	
	Glas		

SILLKAJEN, ETAPP 2
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Glaspartier, lokaler och bostadskomplement, plan 10		Aluminium	
Hus M1		RAL närliggande NCS S 5010-G70Y	Grå-grön
Hus M2-M4		RAL 9006	Silvermetallic
Sparkskydd	Plåt	Rostfri	
	Glas	Klarglas	
Ytterdörrar; teknik-/ miljörum samt för utrymning		Stål, platsmålas (lev grundmålad)	
Hus M1		NCS S 5010-G70Y	Grå-grön
Hus M2-M4		NCS-kulör närliggande RAL 9006	Silvermetallic
Tak Hus M1	Takpapp	Skiffergrå	Icopal el likv
Tak Hus M2-M4	Sedum		
Taksäkerhet Nockräcken, gångbryggor, snörasskydd o dyl	Varmförzinkat stål		
Takfotsinklädning	Fibercementskivor Cembrit "Solid"	S 030	Ljusgrå
Takavvattning Hängrännor, stuprör	Plåt	RAL 9006	Silvermetallic
Förstärkt stuprör	Stål, målat	RAL 9006	Silvermetallic
Plåtdetaljer Takfotsdetaljer, detaljer kring fönster, täckplåtar etc	Planplåt		
Hus M1-M4		RAL 9006	Silvermetallic

SILLKAJEN, ETAPP 2
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Balkongräcken	Aluminium, fabrikslackerad		
Hus M1		RAL närliggande NCS S 5010-G70Y	Grå-grön Arqdesign, "Vision Galler 1100". "Smideslikt" med dold infästning av räckesdelarna, svagt rundad överliggare 65x26 mm, täckplåt framför balkongkant
Balkongräcken	Aluminium, fabrikslackerad		
Hus M2-M4		RAL 9006	Silvermetallic Arqdesign "Funktion". Front med perforerat hålmönster, svagt rundad överliggare
Terrassräcken	Smideslikt, fabrikslackerat		
Hus M2-M4, plan 10 resp 14		RAL 9006	Silvermetallic
Spaljéskärm och takinklädning vid entréer	Ramverk av smideslikt, fabrikslackerat	RAL 9006	Silvermetallic
Hus M2-M4, plan 10	Trä	Furu	Värmebehandlat trä, Moelven Thermowood med brandskydd i omfattning enl Brand
Balkongskärmar	Ramverk av smideslikt, fabrikslackerade	RAL 9006	Silvermetallic
Hus M2, plan 11-13	Trä	Furu	Värmebehandlat trä, Moelven Thermowood med brandskydd i omfattning enl Brand
Balkongplattor, undersida	Målning Silikatfärg	NCS S 1502-Y	Bruten vit-grå
Skärmtak, ovan entrépartier	Fartygsplåt, ca 15 mm, fabrikslackerad		
Hus M1, plan 10		NCS S 5010-G70Y	Grå-grön
Hus M2-M4, plan 14		RAL 9006	Silvermetallic
Hiss, plan 14		RAL 9006	Silvermetallic

SILLKAJEN, ETAPP 2
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Garageportar	Aluminium, fabrikslackerade	RAL 9006	Silvermetallic
---------------------	--------------------------------	----------	----------------

Brandgasluckor	Platsmålas (lev grundmålad), Plåtdetaljer	NCS S 5010-G70Y	Grå-grön
-----------------------	---	-----------------	----------

Ytterväggsgaller	Aluzink, fabrikslackerad		
Hus M1-M4		RAL 9006	Silvermetallic
