


FISKSÄTRA ENTRÉ – SJÖLYCKAN
NACKA KOMMUN
21040 SLN


UTVÄNDIG BESKRIVNING
MATERIAL OCH KULÖR


BYGGLOVHANDLING
2022-04-20


Rev.	A-PM	Datum:


Ansvarig: Eskil Olsson
Handläggare: Anton Rathsman
Beskrivning: Gabriele Kallmén, Eskil Olsson

BAU Gävlegatan 12a Box 6641 113 84 STOCKHOLM tfn vx 08-508 818 00	Dokument UTVÄNDIG BESKRIVNING MATERIAL OCH KULÖR		Sidnr 2(6)	
	Projekt FISKSÄTRA ENTRÉ, SJÖLYCKKAN, NACKA KOMMUN 		Handläggare Anton Rathsmann	
Status BYGGLOVHANDLING			Projektnr 21040 SLN	
			Datum 2022-04-20	
			Rev.dat	Rev
Del	Material och behandling	Målning	Littera	Kulör, Glans, Anmärkning
<p>FÖRKLARINGAR</p> <p><u>Understruken</u> text avser text som tillkommer. Texten markeras med en kantlinje. Genomstruken text avser text som utgår. Texten markeras med en kantlinje.</p> <p>ALLMÄNNA ANVISNINGAR</p> <p>Följande beteckningar används:</p> <p>F = Fasad T = Tak, takbalkar, vertikala ytor vid nivåskillnader i befintliga tak och nya tak. Ö = Övrigt, kompletteringar, utrustning mm.</p> <p>FM = Fabriksmålad. PM = Platsmålad.</p> <p>NSC.112 = Hänvisning till Teknisk Beskrivning - Hus, BSAB-kod NSC.112.</p> <p>Kulörangivelser med icke kursiv stil föreskrivs i detta dokument. Kulörangivelser med kursiv stil är orientering. Föreskrift angående dessa kulörer står angivet på respektive uppställningsritning.</p> <p>GENERELLA FÖRESKRIFTER</p> <p>Målningsarbeten ska utföras enligt föreskrifter i AMA Hus 18 och föreskrifter från respektive färgleverantör. När i kulörbeskrivningen föreskrivs målning av väggar och tak, inbegrips där annat ej särskilt anges, även balkar, dörr- och fönstersmygar, pelare i vägg samt fristående pelare.</p> <p>UPPSTRYKNINGSPROV</p> <p>Kulörprov utförs till minst 1,0 m² storlek för varje förekommande kulör enligt rumsbeskrivning och ska uppstrykas i den färgkvalitet som kulören avses att målas med. Kulörprovet målas upp på provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare ska målas och utföres på underlag och i ljusförhållanden som är representativa för kulörens förekomst. Kulörprov ska godkännas av arkitekten eller byggherren innan målningsarbeten påbörjas.</p> <p>GLANSVÄRDEN</p> <p>Där ej annat anges: Smiden / stål: glans 30%. Snickerier: glans 30%</p>				

BAU Gävlegatan 12a Box 6641 113 84 STOCKHOLM tfn vx 08-508 818 00	Dokument UTVÄNDIG BESKRIVNING MATERIAL OCH KULÖR		Sidnr 3(6)	
	Projekt FISKSÄTRA ENTRÉ, SJÖLYCKAN, NACKA KOMMUN 		Handläggare Anton Rathsmann	
Status BYGGLOVHANDLING		Projekt nr 21040 SLN		Datum 2022-04-20
		Rev.dat		Rev
Del	Material och behandling	Målning	Littera	Kulör, Glans, Anmärkning
FASADMATERIAL:				
	Fasadputs, fabr. Weber		1	Kulörnr. 33089 Ljusgrön NCS S3005-G50Y
	Fasadputs, fabr. Weber		2	Kulörnr. 33012 Beige NCS1505-Y25R Beige
	Fasadputs, fabr. Weber		3	Kulörnr. 33039 Ljus roströd NCS S3020-Y70R
	Fasadputs, fabr. Weber		4	Kulörnr. 33081 Roströd NCS S5020-Y70R
	Fasadsystem plåt, kassetter		5	Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Träpanel på loftgångsfasad enligt fasadritning		6	Thermoträ brandklassat
	Fasadskiffer, fabr. Nordskiffer, Castillo		10	Silverglänsande skiffer
	Fasadskiffer, fabr. Nordskiffer, Samaca Multicolor		11	Roströda och orangea Multicolor skiffer
SOCKLAR:				
	Fasadputs, fabr. Weber Garage samt sockel mot mark		7	Kulörnr. 33060 Naturstensgrå NCS S 4005-Y

BAU Gävlegatan 12a Box 6641 113 84 STOCKHOLM tfn vx 08-508 818 00	Dokument UTVÄNDIG BESKRIVNING MATERIAL OCH KULÖR		Sidnr 4(6)	
	Projekt FISKSÄTRA ENTRÉ, SJÖLYCKAN, NACKA KOMMUN 		Handläggare Anton Rathsmann	
Status BYGGLOVHANDLING			Projekt nr 21040 SLN	
			Datum 2022-04-20	
			Rev.dat	Rev
Del	Material och behandling	Målning	Littera	Kulör, Glans, Anmärkning
ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR:				
	Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium.			<i>Utvändig kulör</i>
	Vid gröna fasader Trapphus 1:	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Alla fasader Trapphus 2 och 3:	FM		RAL 8004 Rödbrun NCS S5030-Y70R
	För samtliga fönster, träinsida	FM		Vit, NCS S0500-N
	Entrépartier av stål, trapphus 1	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Entrépartier av stål, trapphus 2 och 3	FM		RAL 8004 Rödbrun NCS S5030-Y70R
	Glaspartier av stål mellan trapphus 3 och loftgång	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Ytterdörrar av stålplåt vfz, loftgång säkerhetsdörrar till lägenheter	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Garageport av metall.	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Väggluckor av metall.	FM		Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Fönsterbleck, droppbleck.	FM		Kulör lika ytterbåge
	Övriga plåtavteckningar	FM		TRP 1 RAL 6003 Grön TRP 2,3 RAL 8004 Röd
T	TAKMATERIAL:			
T1	Bandtäckt plåt typ Lindab el. likv		8	Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
T2	Bandtäckt plåt typ Lindab el. likv		9	Rödbrun, RAL 8004
	Takpapp för platta tak, 3 grader.			Grafitgrå

BAU Gävlegatan 12a Box 6641 113 84 STOCKHOLM tfn vx 08-508 818 00	Dokument UTVÄNDIG BESKRIVNING MATERIAL OCH KULÖR		Sidnr 5(6)	
	Projekt FISKSÄTRA ENTRÉ, SJÖLYCKAN, NACKA KOMMUN 		Handläggare Anton Rathsmann	
Status BYGGLOVHANDLING		Projekt 21040 SLN		Datum 2022-04-20
		Rev.dat		Rev
Del	Material och behandling	Målning	Littera	Kulör, Glans, Anmärkning
	Takfot, vid loftgångar			Ljusgrå NCS S 2502-Y
	Taktassar			Lika fasadkulör
	Takgenomföringar, venthuvar, stosar etc. Lika takkulör på respektive hus Bryggor, stegar etc.			Vfz
	Skärmtak, plåt	NSH.1		Kulör lika takplåt
	Vindskivor / vattbrädor/ krönbeslag	HSD.1422		Kulör lika takplåt
	Inbrädning av råspont.	HSD.1342		Kulör lika takplåt
Ö	ÖVRIGT:			
	Stuprör o hängrännor belagd stålplåt JT-.8 Trapphus 2 och 3		FM	NCS S S 4550-Y70R RAL 8004, Rödbrun
	Stuprör o hängrännor belagd stålplåt JT-.8 Trapphus 1		FM	NCS S 6000-N RAL 9007 Antracit
	Fotplåt, hängskivor etc.	JT-	FM	Lika hängrännor
	Taksäkerhet: takbryggor, stegar, räcken o dyl			Vfz
	Taksäkerhet: takbryggor, stegar, räcken o dyl			Vfz
	Stålpelare och loftsgångsräcken		FM	RAL 8004, Rödbrun
	Balkongplattor Målad slät undersida	NSK		Vit, NCS S1002-Y
	Balkongräcken, klarglas laminerade Trh 1		FM	Skogsgrön RAL 6003 NCS S 6020-G30Y
	Balkongräcken, klarglas laminerade Trh 2		FM	RAL 8004 Rödbrun NCS S5030-Y70R

BAU Gävlegatan 12a Box 6641 113 84 STOCKHOLM tfn vx 08-508 818 00	Dokument UTVÄNDIG BESKRIVNING MATERIAL OCH KULÖR		Sidnr 6(6)	
	Projekt FISKSÄTRA ENTRÉ, SJÖLYCKAN, NACKA KOMMUN 		Handläggare Anton Rathsmann	
Status BYGGLOVHANDLING			Projekt 21040 SLN	
			Datum 2022-04-20	
			Rev.dat	Rev
Del	Material och behandling	Målning	Littera	Kulör, Glans, Anmärkning
	Balkongräcken, klarglas med foliering i fiskfjällsmönster Del av trh 3, enligt fasadritning	FM		RAL 8004 Rödbrun NCS S5030-Y70R
	Balkongräcken, pinnräcken aluminium Del av trh 3, enligt fasadritning	FM		RAL 8004 Rödbrun NCS S5030-Y70R
	Glas- och pinnräcken i omfattning enligt fasadritningar. Kantmontage med täckprofil vid balkongkant som döljer ståndares infästning			Kulör följer fasadkulörer
	Ventilationsgaller o.dyl.	NSN		Kulör lika fasad
	Jalusier, skyddskåpor, gejdrar o.dyl.	NSN		Kulör lika fasad
	Fogmassa.	ZSB		Kulör lika fasad