

Bilaga

Inriktning för nybyggnad av sporthall och ersättning av befintlig sporthall på Stavsborgskolans fastighet

Verksamhetsytan i de nya hallarna ska ha måtten 24 x 43 meter (1 032 kvm) och en invändig fri takhöjd om 7 respektive 9 meter. Spelmått ska vara 20 x 40 meter. Ytan bör gå att avdela i två utrymmen (20 x 20 meter). Samtal kring mer detaljerad efterfrågan angående verksamhetsanpassning, linjering och utrustning i hallen sker under projektering i samråd med fastighetsägare.

Hall 1: Ersättningshall, huvudhall

Hall 2: Idrottshall nr. 2

Sporthallar

Byggnadstekniskt ska hallarna följa vedertagen standard och utformas i samråd med kommunen. Hallarna ska ha god akustik, ventilation och belysning. Den ena hallen (Hall 1) byggs för större publika arrangemang med läktarplatser. Andra hallen (Hall 2) ska vara en kompletterande hall mer likt klassisk sporthall med referens Tollare sporthall.

Hall 1: Mått spelyta(bruksyta): 40x20 meter H:<9m

Hall 2: Mått spelyta(bruksyta): 40x20 meter H: <7m

Hall 1: Utökad bi-yta för uppsättning av sarg, spelarbås, utökad yta på ena långsidan för teknisk zon och avbytare etcetera.

Hall 2: Bi-yta för uppsättning av exempelvis sarg och mål

Hall 1: Läktarkapacitet <400 pers.

Hall 2: Mindre flexibel läktarlösning för besökare

Hall 1: Internetuppkoppling i anläggningen med hög internetkapacitet för trådlöst nätverk (wifi) särskilt anpassat för E-sport och livesändningar.

Övriga verksamhetsytor

Omklädningsrum, toaletter och duschutrymmen ska beräknas utifrån anläggningens kapacitet att ta emot utövare och besökare. I planeringen bör även hänsyn tas till närliggande sportanläggningar, som ishall och fotbollsplan, för att skapa synergieffekter vid större arrangemang och tillställningar.

Hall 1: <4-6 omklädningsrum varav 2 st. särskild anpassade/utrustade för funktionsvarierade

Hall 2: <4-6 omklädningsrum varav 2 st. särskild anpassade/utrustade för funktionsvarierade

Minst 2 omklädningsrum bör kunna ge medborgare och egenorganiserad verksamhet möjlighet att nyttja omklädningsrum, toalett och förråd.

Hall 1-2: gemensamt gruppträningsrum mellan 150 – 200 kvadratmeter, med dansgolv, < 4 meter takhöjd.

Hall 1-2: Separata förråd <4 kvm för föreningars material

Hall 1: Större förråd med mått 20 kvm H: 4m för förvaring av större idrottsmateriel, exempelvis pingisbord eller gymnastikredskap.

Hall 1-2: Förråd i nära anslutning till sportgolv för drift och skötsel av lokalen

Samlingsytor

Hall 1-2: Gemensam entréhall med öppna ytor för arbetsplatser för besökare och möten
Cafeteria anpassad för föreningsdrift

Entré placeras mot allmän plats avgränsad från skolbyggnad för god tillgänglighet.

Hall 1-2: Gemensam yta <50 kvm arbetsplatser och mötesrum för föreningsliv.

Hall 1-2: Möjlighet till separata domarrum

Tillgänglighet

Hela anläggningen ska vara utformad och anpassad utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och utrustas så personer med funktionsvariationer kan medverka både i aktiviteter som besökare och åskådare.

Parkering för både cykel och bil utifrån anläggningens kapacitet av utövare och besökare.

Avlämningspunkt ”drop on- drop off zon”



Flexibelt (sektionerat) larmsystem så att skola, föreningslivet och privatpersoner ska kunna nyttja anläggningarna även då skolan och anläggningarna är obemannad. Låssystemet skall vara kompatibelt med kommunens övriga passersystem till fritidsanläggningar.

Referensobjekt

Tollare sporthall

Sockenvägen 44, Saltsjö-Boo

Klassisk sporthall passar för många olika typer av inomhusidrott; basket, dans, handboll, innebandy, fotboll och gymnastik.

Mått

Längd: 40 m. Bredd: 20 m. Höjd: 7 m.

Skuru sporthall

Skuru Skolväg 2, Sicklaön

Sporthallen passar för många olika typer av inomhusidrott; basket, dans, handboll, innebandy, fotboll och gymnastik.

Mått

Längd: 40 m. Bredd: 20 m. Höjd: 7 m.