

Omfattningsbeskrivning VA-system Morningside Marina

Vatten och spillvatten

VA-anläggningen ska utformas enligt Svenskt Vattens standard och NVOA ska delta vid projektering och utbyggnad, LOU ska beaktas i dessa skeden. De handlingar som ska ligga till grund för utförandet av VA-anläggning ska godkännas av NVOA. Den allmänna VA-anläggningen överlämnas till NVOA efter godkänd slutbesiktning som genomförs av en med parterna gemensamt utsedd besiktningsman. Spillvatten ansluts direkt i pumpstationen vid Kristinavägen. Vattenledning finns i Strandpromenaden och mätarkammare ska anläggas. Mätkammare byggs av exploitören. Mätare erhålls från Nacka vatten och avfall AB. En förbindelsepunkt för vatten och spillvatten anläggs söder ut mot Sågtorp. Detaljplaneområdet planeras ingå i kommunens verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Dagvatten

Inom kvartersmark anordnas LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten. Överskottsvatten från utbyggd dagvattenanläggning på kvartersmark skall fördröjas och renas enligt kommunens anvisningar för dagvattenhantering. Oljeavskiljare för parkeringsytor erfordras för mer än sammanlagt 20 parkeringsplatser på hårdgjord yta. Exploateringsområdet planeras inte ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.