

Från: frida.foley@nacka.se

Till: eric.telander@nacka.se

Cc:

Bcc:

Ärende: VB: Remiss: tillsyn över 6 § lag om allmänna vattentjänster i Syd-östra Boo, Nacka kommun, dnr 18999-2012

Skickat: 2018-01-31 11:19:38

Bilagor: Skrivelse Gustavsvik.pdf; TJA Gustavsvik.pdf

Inbäddade bilagor:

Hej Eric!

Även detta behöver ett diarienummer med mig som handläggare.

Med vänlig hälsning

Frida

Från: Totschnig Andreas

Skickat: den 30 januari 2018 16:08

Till: Foley Frida <frida.foley@nacka.se>

Ämne: VB: Remiss: tillsyn över 6 § lag om allmänna vattentjänster i Syd-östra Boo, Nacka kommun, dnr 18999-2012

Från: Klarnäs Jacobson Annika

Skickat: den 11 januari 2018 11:34

Till: Totschnig Andreas <andreas.totschnig@nacka.se>

Ämne: VB: Remiss: tillsyn över 6 § lag om allmänna vattentjänster i Syd-östra Boo, Nacka kommun, dnr 18999-2012

Hej Andreas!

Här kommer ärendet om Mjölkkudden.

Kommunen/KS ska svar på de fyra första punkterna.

MSN via miljöenheten för de tre sista punkterna.

Hälsar

Annika

Från: Rosén Nilsson Kerstin [<mailto:kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se>]

Skickat: den 13 december 2017 13:51

Till: Info Nacka kommun <info@nacka.se>; Miljöenheten <miljoenheten@nacka.se>

Kopia: Klarnäs Jacobson Annika <annika.klarnas-jacobson@nacka.se>

Ämne: Remiss: tillsyn över 6 § lag om allmänna vattentjänster i Syd-östra Boo, Nacka kommun, dnr 18999-2012

Hej!

Denna remiss ska både gå till den del av **kommunen** som ansvarar för att kommunens skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) tillgodoses och till **miljö- och hälsoskyddsnämnden**.

Länsstyrelsen har två pågående tillsynsärenden (dnr 18999-2012 och 12750-2012) enligt LAV om huruvida Nacka kommun är skyldig att tillhandahålla allmänna vattentjänster till Sydöstra Boo i Nacka kommun. Länsstyrelsen har träffat representanter för kommunen den 12 maj 2016 men behöver nu mer information för att kunna komma vidare i dessa ärenden. Vi emotser ert svar senast **den 1 mars 2018** skickat per e-post till stockholm@lansstyrelsen.se med kopia till kerstin.rosen-nilsson@lansstyrelsen.se alternativt via [vår e-tjänst för komplettering](#) (ange diarienummer i format 18999-2012).

Bakgrund

De klagande begär tidigarelagd utbyggnad i följande område:

Lst dnr	Rubrik	Kommentar
18999-2012	Begäran om tillsyn enligt LAV av utbyggnad av VA i Gustavsvik, Backeböl 1:269, Nacka kommun (Mjölkudden)	Se bifogade skrivelser. Klagomålet avser även miljökontorets krav på enskilda avlopp, men den frågan är utagerad. Ärendet öppnades år 2010 med dnr 12438-2010, men har omförts till dnr 18999-2012.

Frågor

För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till kommunens eventuella ansvar får ni härmed tillfälle att yttra er över begäran samt ge följande förtydliganden:

- **kommunens** inställning till vilket ansvar **kommunen i dagsläget med befintlig bebyggelse** anser sig ha för respektive område enligt 6 § LAV, samt en motivering till detta.
- **kommunens** aktuella beslut om verksamhetsområde för dricksvatten- respektive spillvatten enligt 7 § LAV
- om behovet av vattenförsörjning i ett större sammanhang varierar i området eller i angränsande områden och i så fall hur.
- kortfattat vilka åtgärder som eventuellt redan har vidtagits samt planer och åtaganden som **kommunen** har för området avseende allmänna vattentjänster samt aktuell tidplan för dessa.
- **miljö- och hälsoskyddsnämndens** bedömning av rådande miljö- och hälsoförhållanden i området, särskilt avseende kvaliteten på dricksvatten och om förhållandena varierar i området.
- vilka åtgärder som **miljö- och hälsoskyddsnämnden** eventuellt har vidtagit.
- vad som i övrigt kan vara av intresse vid prövningen av nu aktuell fråga.

Grund för Länsstyrelsen begäran om yttrande

Enligt 6 § LAV framgår sammanfattningsvis att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang så är det ett kommunalt ansvar att ordna detta. Med stöd av 51 § LAV utövar Länsstyrelsen tillsynen över att kommunen fullgör denna skyldighet. Med större sammanhang menas vanligtvis att vattentjänsterna behöver ordnas för fler än 20-30 fastigheter. Länsstyrelsen påminner om att avsaknad av detaljplan inte är ett giltigt skäl att avstå från att svara för vattentjänsterna om det finns ett sådant behov i ett område.

Bifogar

1. Skrivelse angående allmän vattenförsörjning i Gustavsvik
2. Tjänsteanteckning angående begäran Gustavsvik

För referens kommer Länsstyrelsen även skicka en förfrågan om läget för Dalvägen – Gustavsviksvägen, (Ist dnr 12750-2012).

Vänligen,
/Kerstin

Kerstin Rosén Nilsson
Enheten för miljöskydd
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010 223 15 36
www.lansstyrelsen.se/stockholm

För en effektiv digital hantering av ditt ärende:

- Använd e-postadress stockholm@lansstyrelsen.se
- Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.
- Om du inte känner till diarienumret, skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 10 Mb, till Länsstyrelsen behöver du få en inbjudan till en tjänst som heter Filskick. Denna inbjudan får du enkelt genom att skicka e-post till stockholm@lansstyrelsen.se och begära detta. Du kan också använda vår [e-tjänst för komplettering](#) (ange diarienummer i format nnnn-åååå).