


SICKLAÖN



Principsektion. Visar 3-dimensionell fastighetsindelning och krav på minsta mått på frihöjd om 3,0 meter.

TECKENFÖRKLARING
Grundkarta


Grundkarta: Morningside Marina, uppdatering Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 Höjdsystem: RH2000

SICKLAÖN Traktnamn
Traktgräns

Fastighetsgräns
Osäker fastighetsgräns i vatten
393:10 Fastighetsbeteckning
Gemensamhetsanläggning
Servitutsområde
Ledningsrättsområde
Fornlämning
Väggkant
GC-bana
Slåg
Plank, slaket
Mur
Stödmur
Höjdkurvor, höjdtaxt
Dike
Strandlinje
Vattendrag

Hustiv
inmätt bostadshus
Hustiv
inmätt industri-
eller verksamhetsbyggnad
Hustiv
inmätt komplementbyggnad
Taktot
karterad byggnad
från primärkartan
Skärmtak
Trappa

Grundkartan upprättad genom utdrag och komplettering av kommunens primärkarta.
Fastighetsindelningen i kartan har inte ritats ut, jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

- HUVUDGATA: Trafik mellan områden
- PARK: Anlagd park

Kvartersmark

- BHK: Bostäder. Endast handel, kontor och bostadskomplement i bottenvåning.
- P: Parkering
- E: Teknisk anläggning

Vattenområden

- W: Öppet vattenområde
- WB1: Brygga för intilliggande bostadsfastighet
- WB2: Brygga med kallbadhus
- WV1: Småbåtshamn med bryggor
- WV2: Brygga för allmän angröing

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

- Byggnad får inte uppföras
- u: Marken ska byggas över med planterbart bjälklag.
- x: Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik till en fri höjd av +5,0 meter över nollplanet.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark)

- Utfart, stängsel: Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

- +0.0: Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta totalhöjd får mindre uppskjutande byggnadshöjder, som t. ex. skorstenar, ventilationsshovar och hisschaft uppföras.
- v1: Körbar yta ska ha fri höjd på minst 3,0 meter över kajplanets nivå. Pelare och konsoler som möjliggör byggnadens frihöjd för körbar yta får uppföras.
- v2: Fri höjd ska finnas på minst +5,0 meter över angivet nollplan.

Underkant balkong ska ligga på minst +5,0 meter över nollplanet. Balkong ska ha en frihöjd på minst 3,0 meter över kajplanets nivå. Pelare och konsoler som möjliggör balkongens frihöjd får sträcka sig 25 meter per hus. Mot Saltsjöbadsvägen får balkong skjuta ut max 3,0 meter.

Utseende

Byggnaderna ska huvudsakligen förses med vitskitt av trä.

Utnyttjandegrad

Total bruttoarea för bostäder får inte överskrida 4500 m². Total bruttoarea för garage, lokaler och bostadskomplement får inte överstiga 1800 m².

Byggnadsteknik

- b1: Minst 75 % av takytan ska vara vegetationsklädd.
- b2: Högst 50 % av markytan får hårdgräs.
- Lägst nivå på kajplanen är +2,0 meter över nollplanet.
- Lägst nivå på kajpromenaden är +1,5 meter över nollplanet.
- Grundläggning och konstruktion av byggnader ska vara vattentät upp till +2,7 meter över nollplanet.
- Om konstruktionen inte utförs vattentät ska lägsta grundläggningsnivå ligga på minst +2,7 meter över nollplanet.
- Bostäder och bostadsentréer ska placeras ovanför +2,7 meter över nollplanet. Lokaler får placeras vid en lägre nivå om vattentät konstruktion uppförs.
- Entréer till lokaler och trapphusentréer får placeras lägre än +2,7 meter över nollplanet förutsatt att alternativ vattensäker entré på minst +2,7 meter över nollplanet kan anordnas. Dessutom ska bostädernas trapphus vara tillgängligt från Saltsjöbadsvägen.

STÖRNINGSKYDD

- m1: Transparent skärm med en höjd av max 3,5 meter över anslutande marknivå får uppföras.
- Bostäderna ska utformas avseende trafikbuller så att:
 - 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsbyggnads fasad ej överskrids. Då så inte är möjligt ska minst hälften av bostadsrummen i varje bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden).
 - Judnivå vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06.00-22.00
- Bostäderna ska utformas avseende verksamhetsbuller så att:
 - Samtliga bostadsrum i en bostad får en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA dagtid (06.00-18.00) och 45 dBA kvälls- och nattetid (18.00-06.00).
- Stomljud: maximalnivå högst 30 dBA "Slow" i bostäder vid fordonspassage
Vibrationer: högst 0,3 mm/s komfortvägda vibrationer vid fordonspassage.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov får inte beviljas innan markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförordning har avhjulats.

Inom kvartersmark krävas marklov för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet

Strandskydd

Strandskydd upphävs inom hela planområdet med undantag av öppet vattenområde betecknat med W på plankartan.

ILLUSTRATION

kallbadhus

illustrationstext


UPPLYSNINGAR

Information om grundläggning:

Byggnader ska grundläggas på borrade pälår där det förekommer lager av gytta och lera.

Schaktet för grundläggning ska göras på ett sätt så att totalstabiliteten blir tillfredsställande. För att åstadkomma tillfredsställande stabilitet för kajplanen ska det grundläggas med påddäck som avslutas med en stödmur mot stranden och mot strandpromenaden.

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i sin lydelse före 1 januari 2015.



Plankarta som översiktligt visar huvudgatans hela sträckning skala 1:2000 (A1)

GRANSKNINGSHANDLING 2

Plankarta skala 1:500 (A1)



Detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38 m fl., Nacka Kommun
Normalt planförfarande
Planenheten i mars 2020

Susanne Werlinder Planchef
Anine Rondén Planarkitekt

KFKS 2010/502-214
Projektnr. 9535

Till planen hör:
Planbeskrivning
Miljöredovisning
Fastighetsförteckning

Tillstyrkt av MSN
Antagen av KF
Laga kraft