

Bilaga 2: Beskrivning

webbkarta.nacka.se

points and ot...

Microsoft teams

Conviqence links

Startsida - ias de se...

https://insightstato...

iCloud


Circle Ki BL



Sökord: plats, aktivitet, område, adress, fastighet



Position



Bilagor 2

Banan kommer inte att vara fast i vare sig utformning eller hinder. Hindren är moduler som är flyttbara och stapelbara.


De placeras på platsen för att skapa en sammanhängande bana där barnen kan träna olika färdigheter. Banans utformning, hindrens placering, kan komma att justeras och ändras från gång till annan.

Om kommunen har behov av att nyttja platsen för exempelvis flisning så kan modulerna enkelt flyttas utan för att ge plats.

Bifogat är några exempelbilder på andra liknande banor och hinder.



Bilaga 2



Typ av hinder

Hinder 1+2

två storlekar på Gupp

Hinder 3

3-4 stycken flowiga puckel bryggo

Hinder 4

1 st vippbräda

Hinder 5

brygga

Uppgifter om vad dispens från föreskrifterna söks för och kompensati

Dispensansökan gäller

Byggnad Schaktning Anläggning Upplag

Annat -- förklara varhuru:

Närmare beskrivning av åtgärden och dess syfte
Vi undsår bygga 6 portställe. Hinder som fanns och även vissa kan bygg och utveckla en typisk teknik på
Hinder 1+2: två storlekar på Gupp. Byggs av tryckproppad plankverk (maxhöjd 0,8m) längd 2 m.
Hinder 3: 3-4 flowiga puckelbryggor. (bredd 1m höjd 0,5 m längd 4 m) byggs av tryckproppad plankverk.
Hinder 4: Vippbräda 0,5 m höjd, 4 m lång, byggd av tryckproppad plankverk.
Hinder 5: brygga 1 meter höjd 0,5m långt ca 4 m, byggd av tryckproppad plankverk.

Förslag till kompensationsåtgärder