

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6

Utvändig ändring/fasadändring

Fastighetsbeteckning: Monsättvä 29:1

E- Svetlana Bergman
(Ange entreprenör som utför arbetsmomenten)

SK- _____
(Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen)

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

Kontrollen avser	Kontrollant (E eller SK)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)*	Resultat/ datum Signatur	Åtgärd	Anmärknin g
Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last.	E	Visuellt	EKS			
Skydd mot fall genom glas och skärskador	E	Visuellt	BBR 8:352,8:353			
Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion	E	Visuellt	BBR 6:53			
Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde.	E	Visuellt	PBL 8:17			

* Förkortningar som används

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)
A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)
Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder)
EKS (svensk tillämpning av eurokoder)

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts		
Byggherre	Entreprenör (utförande entreprenör)	Person med specialkompetens (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad

Fastighetsbeteckning: Mensättra 29:1

E – Svetlana Bergman _____

(Ange entreprenör som utför
arbetsmomenten)

SK- _____

(Ange namn på person med
specialkompetens/firma som utför
kontrollen)

Kontrollen avser	Kontroll lant (E eller SK)	Kontroll metod	Kontroll mot (underla g)*	Resulta t/ datum/ Signatur	Åtgärd	Anmä rkning
------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------	----------------

Utstakning/lägeskontroll E Mätning A-ritning

Skydd mot brandspridning E Mätning BBR 5:55,
5:553,
5:6

Att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last. E Visuellt/ Beräkning r, EKS Eurokode

Schaktbotten, dränering E Visuellt K-ritning/
BBR 6:5322

Grundläggning, betongplatta, armering, betongkvalitet E Visuellt K-ritning

Ytterväggar och tak, med avseende på	E	Visuellt	K-ritning
diffusionsspärr, värmeisolering samt vindskydd			
Fuktsäkerhet	E		BBR 6:5/ K-ritning
Takstolar, dimensionering, utförande	E	Visuellt/ Beräkning g	Leverant örens anvisning ar/K- ritning
Att tillämpliga energikrav uppfylls	E	Beräkning g/ materialb eskrivnin g	BBR 9:4
Avfallshantering, inventering av farligt avfall, sortering av material	E		Naturvår dsverkets handbok
Överensstämmer med beviljat bygglov	E	Visuellt	Beviljat bygglov

*** Förkortningar som används**

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)
A-ritning (arkitekturritning)
K-ritning (konstruktionsritning)
Eurokoder (Europeiska konstruktionsstandarder)
EKS (svensk tillämpning av eurokoder)

Underskrift. Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (utförande entreprenör)

Person med specialkompetens (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6
Anslutning till kommunalt VA

Fastighetsbeteckning: Mensättra 29:1

E- Svetlana Bergman
(Ange entreprenör som utför arbetsmomenten)

SK- (person med specialkompetens/firma som utför kontrollen)

VB Språnstjänst

VA- (Nacka kommuns VA-enhet)

En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar.

Kontrollen avser	Kontrollant (E, S eller VA)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum/ Signatur	Åtgärd	Anmärkning
Sprängning	SK	Mätning/Visuellt	Polisstillstånd			
Självfall	E	Mätning/visuellt	AMA			
<ul style="list-style-type: none">Schaktdjup, frostfritt, ledningsbädd	E	Mätning/visuellt	AMA & Tillverkarens bruksanvisning 9			
LTA (LättTryckAvlopp)	E	Mätning/visuellt				
<ul style="list-style-type: none">Schaktdjup, isolering, värmekabel, ledningsbädd	E	Mätning/visuellt	A-ritning			
Ledningsförläggning, läge och lutning	E	Mätning/visuellt				
Tätthetskontroll av rörledning	E	Provtryckning med luft el vatten	BBR 6:6			
Frånkoppling av befintlig vattentank	E	Visuellt	Branschregler			

Frånkoppling av befintlig avloppsanläggning	E	Visuellt	Branschregler
Servisbesiktning	VA	Visuellt	Nacka vatten & avfalls policy
Inkoppling vattenmätare, avlopp och ev pump	VA	Visuellt	Nacka vatten & avfalls policy
Dagvatten (Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD)	E	Mätning/Visuellt	BBR 6:642
Kringfyllning, återfyllning	E	Visuellt	AMA
Relationsritning yttre ledningsdragningar	E	Visuellt	Ritning Skickas till byggnadsnämnden

Obs! servisentlerna får inte röras av annan än VA-enhetens personal

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfylls

Byggherre	Entreprenör (utförande entreprenör)
-----------	-------------------------------------

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.