
















<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 1 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>F16    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>R14    BALKONGRÄCKE</p> <p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>FÖ2    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>MP 1    METALLPARTI</p>	<p><b>HUS 1</b></p> <p><b>Nordfasad mot gård - Illustration Sektion D + nordfasad mot gård</b></p> <p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>BRUN, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>PINNRÄCKE</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>NSC S 0502-Y</p>  <p>NSC S 4020-Y20R</p>  <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 9002</p>  <p>RAL 7044</p> 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 2 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
	<p><b>Fasad mot syd - Illustration Fasad mot syd</b></p>	
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p> 
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>	
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p>	<p>NSC S 0502-Y</p> 
<p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p>	<p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p>	<p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p> 
<p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p>	<p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL.LIKV</p>	<p>NSC S 3502-Y</p> 
<p>R11    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT, RIBBAD</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>R15    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 9002</p> 

**KIRSH + DEREKA ARKITEKTER**

Södermannagatan 35  
116 40, Stockholm  
tel. 0709509749











**EXTERIÖR KULÖR OCH  
MATERIALFÖRTECKNING**












**Sveafastigheter**




NYA GATAN OMRÅDE 1/2  
BYGGLOVSHANDLING







DATUM  
2019-02-27








SIDA NR  
3 av 25  
SIGN  
JK  
REV.  
-







KOD	BESKRIVNING		KULÖR
R16	BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA	HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT	RAL 9002  
FÖ1	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
FÖ2	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 9002 
RGV2	RÖKGASLUCKA	LACKERAD PLÅT/ALUMINIUM	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
MP 1	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 7044 
MP 2	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 9002 
MP 3	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
G1	GARAGEPORT	PLÅTPORT GARAGE	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
G2	GARAGEPORT	PLÅTPORT GARAGE	RAL 7044 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 4 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R12    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>FÖ2    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>MP 2    METALLPARTI</p>	<p><b>HUS 2</b></p> <p><b>Västfasad mot gård - Illustration Sektion B + västfasad mot gård</b></p> <p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p> <p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p><b>Nordfasad mot gård - Illustration Sektion D + nordfasad mot gård</b></p> <p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÅTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>PINNRÄCKE, HANDLEDARE</p> <p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p></p> <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC  </p> <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC </p> <p>NSC S 0502-Y </p> <p>RAL 9002  </p> <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC  </p> <p>RAL 9002 </p> <p>RAL 9002 </p>

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 5 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p> <p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p> <p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p>	<p><b>Fasad mot öst - Illustration Fasad mot öst</b></p> <p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p> <p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÄENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p> <p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p> <p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p>  <p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÄENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>  <p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>NSC S 0502-Y</p>  <p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p> <p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p>  <p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>NSC S 3502-Y</p>  <p>BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 



<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 6 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>MP 1    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 7044</p> 
<p>MP 3    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p><b>Fasad mot syd - Illustration Fasad mot syd</b></p> <p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p> 
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>	
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p>	<p>NSC S 0502-Y</p> 
<p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p>	<p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p>	<p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p> 
<p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p>	<p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL.LIKV</p>	<p>NSC S 3502-Y</p> 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 7 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>R16    BALKONGRÄCKE/          PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>FÖ1    FÖNSTER,          FÖNSTERDÖRRAR,          FÖNSTERBLECK</p>	<p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 
<p>FÖ2    FÖNSTER,          FÖNSTERDÖRRAR,          FÖNSTERBLECK</p>	<p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>RGV1   RÖKGASLUCKA</p>	<p>LACKERAD PLÅT/ALUMINIUM</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>MP 1    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 7044</p> 
<p>MP 2    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>MP 3    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 8 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R12    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p> <p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p> <p>FÖ2    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p>	<p><b>HUS 3</b></p> <p><b>Västfasad mot gård - Illustration</b> <b>Sektion B + västfasad mot gård</b></p> <p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p> <p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p> <p>PINNRÄCKE, HANDEDARE</p> <p>HANDEDARE FRONT MATT PLÅT</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p> <p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	 <p>NSC S 0502-Y</p>  <p>RAL 9002</p>  <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 9002</p> 



<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 9 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
	<p><b>Fasad mot öst - Illustration</b> <b>Fasad mot öst</b></p>	
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p>
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL. LIKV.</p>	<p>NSC S 0502-Y</p>
<p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p>	<p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV.</p>	<p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p>
<p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p>	<p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL. LIKV.</p>	<p>NSC S 3502-Y</p>
<p>R11    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT, RIBBAD</p>	<p>RAL 9002</p>
<p>R12    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>PINNRÄCKE, HANDLEDARE</p>	<p>RAL 9002</p>
<p>R16    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 9002</p>



**KIRSH + DEREKA ARKITEKTER**





Södermannagatan 35  
116 40, Stockholm  
tel. 0709509749

**EXTERIÖR KULÖR OCH  
MATERIALFÖRTECKNING****Sveafastigheter**

NYA GATAN OMRÅDE 1/2  
BYGGLOVSHANDLING

DATUM  
2019-02-27

SIDA NR  
10 av 25  
SIGN  
JK  
REV.  
-

KOD	BESKRIVNING		KULÖR
FÖ2	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 9002 
MP 1	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 7044 
MP 2	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 9002 
MP 3	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 

**KIRSH + DEREKA ARKITEKTER**







Södermannagatan 35  
116 40, Stockholm  
tel. 0709509749







**EXTERIÖR KULÖR OCH  
MATERIALFÖRTECKNING****Sveafastigheter**








NYA GATAN OMRÅDE 1/2  
BYGGLOVSHANDLING

DATUM  
2019-02-27

SIDA NR  
11 av 25  
SIGN  
JK  
REV.  
-

KOD	BESKRIVNING		KULÖR
		<b>HUS 4</b> <b>Västfasad mot gård - Illustration</b> <b>Sektion B + västfasad mot gård</b>	
F12	FASAD ENL. FASADRITNING	TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD	
F13	FASAD ENL. FASADRITNING	VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL. LIKV	NSC S 0502-Y 
R13	BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA	HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
R17	BALKONG AVDELARE	CEMENTBUNDEN SKIVA MÅLAD TYP MINERIT EL. LIKV	NSC S 4020-Y20R 
FÖ1	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
FÖ2	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 9002 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 12 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
	<p><b>Sydfasad mot gård - Illustration Sektion C + sydfasad mot gård</b></p>	
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>	
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL.LIKV</p>	<p>NSC S 0502-Y</p> 
<p>R12    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>PINNRÄCKE, HANDEDARE</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>R13    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 
<p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p>	<p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 
<p>FÖ2    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p>	<p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>RAL 9002</p> 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 13 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
	<p><b>Fasad mot norr - Illustration</b> <b>Fasad mot norr</b></p>	
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p> 
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>	
<p>F13    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>VIT, TYP CAPAROL EL. LIKV. SLÄTTPUTS, TYP K10 CAPAROL EL. LIKV</p>	<p>NSC S 0502-Y</p> 
<p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p>	<p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p>	<p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p> 
<p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p>	<p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL. LIKV</p>	<p>NSC S 3502-Y</p> 
<p>R12    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>PINNRÄCKE, HANDLEDARE</p>	<p>RAL 9002</p> 
<p>R15    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 9002</p>

**KIRSH + DEREKA ARKITEKTER**










Södermannagatan 35  
116 40, Stockholm  
tel. 0709509749




**EXTERIÖR KULÖR OCH  
MATERIALFÖRTECKNING****Sveafastigheter**






NYA GATAN OMRÅDE 1/2  
BYGGLOVSHANDLING

DATUM  
2019-02-27




SIDA NR  
14 av 25  
SIGN  
JK  
REV.  
-





KOD	BESKRIVNING		KULÖR
R16	BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA	HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT	RAL 9002  
FÖ1	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
FÖ2	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 9002 
BF1	FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK	TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA	RAL 9002 
MP 3	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 
RGV1	RÖKGASLUCKA	LACKERAD PLÅT/ALUMINIUM	RAL 9002 
MP 1	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 7044 
MP 3	METALLPARTI	FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS	RAL 8003 KOPPAR METALLIC 




<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 15 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>F11    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p><b>Fasad mot öst - Illustration</b> <b>Fasad mot öst</b></p> <p>BOCKAD ALUMINIUMFASAD TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER" EL. LIKVÄRDIG</p>	<p>TYP ALUCOBOND "IVORY SILVER 885"</p> 
<p>F12    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>TRÄFASAD, VÄRMEBEHANDLAD STÅENDE PANEL, NATURFÄRGAD</p>	
<p>F14    KLÄNGVÄXT VAJER</p>	<p>TYP GRÖNA VAJERN EL. LIKV</p>	<p>ROSTFRI STÅL /VAJER</p> 
<p>F15    SOCKEL ENL. FASADRITNING</p>	<p>GRÅ, TYP CAPAROL EL. LIKV. SOCKELPUTS, TYP K30 CAPAROL EL. LIKV</p>	<p>NSC S 3502-Y</p> 
<p>R15    BALKONGRÄCKE/ PLANTERINGSLÅDA</p>	<p>HANDLEDARE FRONT MATT PLÅT</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p>  <p>RAL 9002</p> 
<p>FÖ1    FÖNSTER, FÖNSTERDÖRRAR, FÖNSTERBLECK</p>	<p>TRÄFÖNSTER MED LACKAD ALUMINIUMKLÄDD UTSIDA</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 
<p>MP 1    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 7044</p> 
<p>MP 3    METALLPARTI</p>	<p>FÖNSTERPARTI LACKERAD ALUMINIUM MED KLARGLAS</p>	<p>RAL 8003 KOPPAR METALLIC</p> 




<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 16 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS25    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R22    BALKONGRÄCKE</p> <p>R24    BALKONGRÄCKE</p> <p>R22    BALKONGRÄCKE</p> <p>R24    BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>HUS 5</b></p> <p><b>Sydfasad mot gård - Illustration Sektion C + sydfasad mot gård</b></p> <p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, <math>\varnothing</math>60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, <math>\varnothing</math>60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p>	    








<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 17 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS21    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>T21      FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R21      BALKONGRÄCKE</p> <p>R23      BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>Fasad mot norr - Illustration</b> <b>Fasad mot norr</b></p> <p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p> <p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMENT. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>ETT GLESARE NÄT AV SAMMA TYP SOM GER VÄXTER MÖJLIGHET ATT KLÄTTRA FÄSTS MELLAN FLERA VÄNINGSPLAN, SE FASADRITNINGAR.</p>	<p>TERRAKOTTA</p>  <p>MÖRKGRÅ</p>  





<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 18 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS25    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>R22     BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>HUS 6</b></p> <p><b>Östfasad mot gård - Illustration Sektion A + östfasad mot gård</b></p> <p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p><b>Sydfasad mot gård - Illustration Sektion C + sydfasad mot gård</b></p>	   
<p>FS25    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>R24     BALKONGRÄCKE</p>	<p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, <math>\varnothing</math>60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p>	





<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 19 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS22    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>T22    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R21    BALKONGRÄCKE</p> <p>R23    BALKONGRÄCKE</p> <p>RGV21 FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p><b>Fasad mot norr - Illustration</b> <b>Fasad mot norr</b></p> <p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p> <p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMENT. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>ETT GLESARE NÄT AV SAMMA TYP SOM GER VÄXTER MÖJLIGHET ATT KLÄTTRA FÄSTS MELLAN FLERA VÄNINGSPLAN, SE FASADRITNINGAR.</p> <p>LUCKOR FÖR BRANDGASEVAKUERING LACKERAS I KULÖR LIKA TEGLET.</p>	<p>SVART</p>  <p>LJUSGRÅ</p>  

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 20 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS22    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>T22    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R21    BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>Fasad mot väst - Illustration</b> <b>Fasad mot väst</b></p> <p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p> <p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMEN. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p>	<p>SVART</p>  <p>LJUSGRÅ</p>  


<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 21 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS25    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>R22     BALKONGRÄCKE</p> <p>R24     BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>HUS 7</b></p> <p><b>Östfasad mot gård - Illustration</b> <b>Sektion A + östfasad mot gård</b></p> <p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, <math>\varnothing</math>60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p>	 

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 22 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS23    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>T21      FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R21      BALKONGRÄCKE</p> <p>R23      BALKONGRÄCKE</p> <p>R24      BALKONGRÄCKE</p>	<p><b>Fasad mot väst - Illustration</b> <b>Fasad mot väst</b></p> <p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p> <p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMENT. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>ETT GLESARE NÄT AV SAMMA TYP SOM GER VÄXTER MÖJLIGHET ATT KLÄTTRA FÄSTS MELLAN FLERA VÄNINGSPLAN, SE FASADRITNINGAR.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, Æ60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p>	<p>GRÖN</p>  <p>MÖRKGRÅ</p>  

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 23 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS25    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>R22      BALKONGRÄCKE</p> <p>R24      BALKONGRÄCKE</p> <p>FS25    FASAD           ENL. FASADRITNING</p> <p>FP21    FASAD           ENL. FASADRITNING</p>	<p><b>HUS 8</b></p> <p><b>Östfasad mot gård - Illustration Sektion A + östfasad mot gård</b></p> <p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, Æ60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p> <p><b>Nordfasad mot gård - Illustration Sektion D + nordfasad mot gård</b></p> <p>SOCKELFASAD MOT GÅRD KLÄS I GRÖN CEMENTFASADSKIVA AV SAMMA TYP SOM DEN ÖVRE DELEN AV GATUFASADEN. FORMAT ENLIGT FASADRITNING.</p> <p>FASADERNA OVANFÖR SOCKELN MOT GÅRDEN PUTSAS I VITT OCH TVÅ GRÖNA KULÖRER LIKNANDE FASADSKIVAN. DEN ÄR DEN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN. MÖNSTRET REDOVISAS I FASADRITNINGEN.</p>	     

<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 24 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>R22    BALKONGRÄCKE</p>	<p>BALKONGRÄCKEN MOT GÅRD UTFÖRS MED SAMMA NÄT MEN MED VITLACKERADE STÅLRÖR OCH DET SAKNAR DEN ÖVRE DELEN MED GLESARE NÄT.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p>	
<p>R24    BALKONGRÄCKE</p>	<p>RÄCKE: TRÄSTOLPAR, Æ60 MM, C/C 100 MM, SAMMANBUNDNA MED PLATTSTÅL, H CA 40 MM.</p> <p>HÖJD CA 1100 MM, HÖJDEN FÖLJER PLANERINGENS MARKNIVÅ</p> <p><b>Fasad mot syd - Illustration Fasad mot syd</b></p>	
<p>FS24    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p>	<p>SANDFÄRGAD</p> 
<p>T22    FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMENT. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p>	<p>LJUSGRÅ</p> 
<p>R21    BALKONGRÄCKE</p>	<p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p>	
<p>R23    BALKONGRÄCKE</p>	<p>ETT GLESARE NÄT AV SAMMA TYP SOM GER VÄXTER MÖJLIGHET ATT KLÄTTRA FÄSTS MELLAN FLERA VÄNINGSPLAN, SE FASADRITNINGAR.</p>	



<p><b>KIRSH + DEREKA ARKITEKTER</b></p> <p>Södermannagatan 35 116 40, Stockholm tel. 0709509749</p>	<p><b>EXTERIÖR KULÖR OCH MATERIALFÖRTECKNING</b></p> <p><b>Sveafastigheter</b></p> <p>NYA GATAN OMRÅDE 1/2 BYGGLOVSHANDLING</p>	<p>DATUM 2019-02-27</p> <p>SIDA NR 25 av 25</p> <p>SIGN JK</p> <p>REV. -</p>
<p>KOD    BESKRIVNING</p>		<p>KULÖR</p>
<p>FS24    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>T22    FASAD ENL. FASADRITNING</p> <p>R21    BALKONGRÄCKE</p> <p>R23    BALKONGRÄCKE</p> <p>RGV21 FASAD ENL. FASADRITNING</p>	<p><b>Fasad mot väst - Illustration</b> <b>Fasad mot väst</b></p> <p>FASADERNA KLÄS MED CEMENTFASADSKIVOR I VARIERANDE YTSTRUKTUR. FORMAT OCH VARIATIONEN I YTSTRUKTUR VISAS I FASADRITNINGAR.</p> <p>SOCKELFASAD MOT GATA KLÄS I TEGEL SOM LIMMAS MOT BETONGELEMEN. HÖRN UTFÖRS MED L- FORMADE STENAR. DEKORATIVA OBJEKT INFOGAS PÅ VISSA STÄLLEN, OCH DE ÄR TILLSAMMANS MED MÖNSTRET EN DEL AV DEN KONSTNÄRLIGA UTSMYCKNINGEN, OCH REDOVISAS PÅ FASADRITNINGA</p> <p>BALKONGRÄCKEN MOT GATA UTFÖRS I NÄT MED ÖVERLIGGARE I GALVADE STÅLRÖR, Æ40 MM. STÅNDARE PLACERAS CA C/C 1000 MM.</p> <p>NÄTETS ÖGLOR FÄSTS GENOM ATT I ÖVERLIGGAREN TRÄS PÅ RÖRET OCH ATT I DET UNDERKANT TRÄS GENOM EN STÅLVAJER. VAJERN FÄSTS I BETONGPLATTANS UNDERKANT. SE REFERENSBILDER.</p> <p>ETT GLESARE NÄT AV SAMMA TYP SOM GER VÄXTER MÖJLIGHET ATT KLÄTTRA FÄSTS MELLAN FLERA VÄNINGSPLAN, SE FASADRITNINGAR.</p> <p>LUCKOR FÖR BRANDGASEVAKUERING LACKERAS I KULÖR LIKA TEGLET.</p>	<p>SANDFÄRGAD</p>  <p>LJUSGRÅ</p> 