



ersēus arkitekter

Ersēus Arkitekter / Org. Nr: 556630-2583 / www.erseus.se
St Badhusgatan 18-20 / 411 21 Göteborg / 031-10 95 00
Fiskargatan 8 / 116 20 Stockholm / 08-556 939 00



SILLKAJEN, ETAPP 3

KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

BYGGLOVHANDLING

2022-05-24

REV 1

Antal sidor: 5 (inkl denna)

Martin Englund
Ansvarig arkitekt

Carl Westerman
Handläggande arkitekt

SILLKAJEN, ETAPP 3
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Byggnadsdel/Yta	Material	Kulör	Anm
Sockelvåning, Hus M5, vid Silltorget, samt Hus M6, mot öster	Be, Betongelement på utfackningsvägg	Pigmentering och utförande av ytskikt enl senare anvisning (brädform)	Prover ska godkännas av beställare och arkitekt innan tillverkning.
Sockel, vid plåt- och träfasad Hus M5-M6	Sockelbetong		
Sockel, vid tegelfasad Hus M6-M8	Betong, prefabsockel		
Sockel, vid tegel-och putsfasad Hus M6-M8, på terrassbjälklag	Rostfri plåt		
Fasad – Puts, Våfflad (spikriven yta) Silikatfärg Rörelsefogar ska utföras med mjukfog i kulör lika intilliggande fasadyta, alternativt lämnas öppna. OBS! Putsprover utförs på plats och ska godkännas av beställare och arkitekt.			
Hus M5, plan 14-16	P6		<i>Gul,</i> <i>ca NCS S 2030-Y20R</i>
Hus M6, lågdel, samt Hus M7-M8, fasader mot söder	P5, Puts, slammad yta på tegel, (murning med vilt förband)	Weber 40170 B115, Tegelmäster fog: Skanör	Bruten vit, ca NCS S 1502-Y50R
Fasad – Plåt Hus M5, plan 10-13, samt del av M6	PL1, Planplåt av aluminium, falsad	Naturaluminium	Prover utförs på plats och ska godkännas av beställare och arkitekt.
Fasad – Trä			
Hus M5	TR1, Träpanel	Furu	Natur, ej infärgad
Hus M6	TR2, Träpanel	Furu	Infärgning svart Värmebehandlat trä, Moelven Thermowood med brandskydd i omfattning enl Brand
Fasad – Skiva Hus M5, garagefasad, plan 11-13	S, Fibercementskivor Cembrit "Solid"	S 030	Ljusgrå Förses med raster av värmebehandlat trä

SILLKAJEN, ETAPP 3
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Fasad – Tegel

Tegelformat DNF 228x108x54. Leverantör Tegelmäster.

Rörelsefog utföres indragen med elastisk fogmassa. Kulör lika fog.

Provmurning utföres på plats och ska godkännas av beställare och arkitekt.

Hus M6	Tegel	2.4.48 "Forest"	Brunröd
	T1		Vilt förband
	T1a		Stapelförband, med indrag 20 mm
	T1b	Finja kulör "710"	Rullskift
	Fogbruk		Mörkgrå, utföres med konkav, pinnindragen fog

Hus M7-M8	Tegel	2.4.48 "Forest"	Brunröd
	T2		Vilt förband
	T2a		Stapelförband, med indrag 20 mm
	T2b		Rullskift
	Fogbruk	Finja kulör "355"	Mellangrå, utföres med slät fog

Fönster, fönsterdörrar Trä, aluminiumklädda

Hus M5 och del av M6 (vid plåtfasad)		RAL 9006	Silvermetallic
M6		RAL 9005	Svart
M7-M8		RAL 9007	Mörk silvermetallic

Entrépartier Ek, lackad

Sparkskydd	Plåt Glas	Rostfri Klarglas
------------	--------------	---------------------

Glaspartier, lokaler, plan 10

M5	Aluminium	Kulör lika fönster
Sparkskydd	Plåt Glas	Rostfri Klarglas

**Glaspartier, lokaler och
bostadskomplement, plan 10**

Hus M6 (i arkad)	Ek, lackad	
Sparkskydd	Plåt Glas	Rostfri Klarglas

Ytterdörrar; teknik-/ miljörum samt för utrymning	Stål, platsmålas (lev grundmålad)	Kulör lika fönster	Närmaste RAL specas senare
--	--------------------------------------	--------------------	-------------------------------

SILLKAJEN, ETAPP 3
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Tak M6-M8	Takpapp/-duk	Skiffergrå	Icopal el likv
Tak Hus M5 och del av M6 (lågdel)	Sedum		Spec enl senare anvisning
Taksäkerhet Nockräcken, gångbryggor, snörasskydd o dyl	Varmförzinkat stål		
Takfotsinklädning	Fibercementskivor Cembrit "Solid"	S 030	Ljusgrå
Takavvattning Hängrännor, stuprör Hus M5 M6 M7-M8	Plåt	RAL 9006 RAL 9005 RAL 9007	Silvermetallic Svart Mörk silvermetallic
Förstärkt stuprör	Stål, målat	Kulör lika stuprör	
Plåtdetaljer			
Takfotsdetaljer, detaljer kring fönster, täckplåtar etc	Planplåt av stål		
Hus M5 M6 M7-M8		RAL 9006 RAL 9005 RAL 9007	Silvermetallic Svart Mörk silvermetallic
Balkongräcken	Aluminium, fabrikslackerade		
Hus M6 M7-M8		RAL 9005 RAL 9007	Svart Mörk silvermetallic
			Arqdesign, "Vision Galler 1100". "Smideslikt" med dold infästning av räcket- delarna, svagt rundad överliggare 65x26 mm, täckplåt framför balkongkant
Balkongräcken	Aluminium, fabrikslackerade		
Hus M5 och del av M6 (plan 11-13)		RAL 9006	Silvermetallic
			Arqdesign "Funktion". Front med perforerat hålmönster, svagt rundad överliggare

SILLKAJEN, ETAPP 3
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN

Terrassräcken	"Smideslikt", fabrikslackerade		OBS! Projekteras av La
Hus M5-M6, plan 10 resp 14 M7-M8, plan 15		RAL 9006 RAL 9007	Silvermetallic Mörk silvermetallic
Balkongskärm	Sträckmetall, lackad	RAL 9006	Silvermetallic
Balkongplattor,	Målning Silikatfärg		
Undersida Kant (endast hus M6)		NCS S 1502-Y RAL 9005	Bruten vit Svart
Skärmtak, ovan entrépartier	Fartygsplåt, ca 15 mm, fabrikslackerad		
Hus M5, plan 14 Hus M7-M8, plan 14 och 15		RAL 9006 RAL 9007	Silvermetallic Mörk silvermetallic
Brandgasluckor	Platsmålas (lev grundmålad), Plåtdetaljer		
Hus M6 Hus M7-M8		RAL 9005 RAL 9007	Silvermetallic Mörk silvermetallic
Ytterväggsgaller	Aluzink, fabrikslackerad		
Hus M5 Hus M6 Hus M7-M8		RAL 9006 RAL 9005 RAL 9007	Silvermetallic Svart Mörk silvermetallic