

Utvändig material- och kulörbeskrivning Bygglov

Multihall Fisksätra
Del av Erstavik 26:1, Nacka
22055ERS


Ansvarig:
Stina F McKay

Handläggare:
Ewa Bialecka-Colin


Datum:
2022-04-29


Revidering:

Rev.	A-PM	Datum:

 Byrån för Arkitektur & Urbanism Gävlegatan 12A Box 6641, 113 84 Stockholm +46 (0)8 508 818 00 bau.se	Dokument Utvändig material- och kulörbeskrivning		Sidnr 2(5)																																																																					
	Projektnamn Multihall Fisksätra Del av Erstavik 26:1, Nacka		Handläggare Ewa Bialecka-Colin																																																																					
Status BYGGLOV			Projektnr 22055ERS																																																																					
			Datum 2022-04-29																																																																					
			Rev.dat	Rev																																																																				
Del	Material	Littera på ritning	Målning	Kulör, Glans, Anmärkning																																																																				
<p>ALLMÄNNA ANVISNINGAR</p> <p>Följande beteckningar används:</p> <p>F = Fasad S = Sockel T = Tak, takbalkar, vertikala ytor vid nivåskillnader i befintliga tak och nya tak. Ö = Övrigt, kompletteringar, utrustning mm. FM = Fabriksmålad. Om ej annat anges gäller glanstal 70. PM = Platsmålad</p> <p>GENERELLA FÖRESKRIFTER</p> <p>Målningsarbeten ska utföras enligt föreskrifter i AMA Hus 18 och föreskrifter från respektive färgleverantör. När i kulörbeskrivningen föreskrivs målning av väggar och tak, inbegrips där annat ej särskilt anges, även balkar, dörr- och fönstersmygar, pelare i vägg samt fristående pelare.</p> <p>F FASADMATERIAL:</p> <p><u>Befintlig hall A</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Tegel i halvstensförband, befintligt</td> <td>1</td> <td></td> <td>rödbrunt</td> </tr> <tr> <td>Behålls</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tryckt fog</td> <td></td> <td></td> <td>betonggrå</td> </tr> <tr> <td>Befintliga fält kläs med keramik</td> <td>2</td> <td></td> <td>varierad kulör</td> </tr> <tr> <td>Tegel i halvstensförband, återanvänt</td> <td>3</td> <td></td> <td>rödbrunt</td> </tr> <tr> <td>Gavel mot väster kompletteras med tegelstenar från rivna delar av bef. hall</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fält i plåt</td> <td>4</td> <td>FM</td> <td>RAL 7039 kvartsgrå</td> </tr> <tr> <td><u>Hall B, basket</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Träspån av furu</td> <td>5</td> <td>FM</td> <td>NCS S6502-Y</td> </tr> <tr> <td>Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.</td> <td></td> <td></td> <td>silvergrå enligt prov</td> </tr> <tr> <td>Vertikala metalprofiler</td> <td></td> <td>FM</td> <td>RAL 1024 ockragul</td> </tr> <tr> <td><u>Hall F, friidrott</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tegel staplat, horisontellt</td> <td>6</td> <td></td> <td>ockragul</td> </tr> <tr> <td>Kvartstenar ingjutna i fasadelement</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fyllt fog ca 20mm</td> <td></td> <td></td> <td>betonggrå</td> </tr> <tr> <td>Liggande limträpanel, enkelfas, ca 300mm</td> <td>7</td> <td></td> <td>silvergrå, natur</td> </tr> <tr> <td>Värmebehandlat</td> <td></td> <td></td> <td>grånar med tiden</td> </tr> </table>					Tegel i halvstensförband, befintligt	1		rödbrunt	Behålls				Tryckt fog			betonggrå	Befintliga fält kläs med keramik	2		varierad kulör	Tegel i halvstensförband, återanvänt	3		rödbrunt	Gavel mot väster kompletteras med tegelstenar från rivna delar av bef. hall				Fält i plåt	4	FM	RAL 7039 kvartsgrå	<u>Hall B, basket</u>				Träspån av furu	5	FM	NCS S6502-Y	Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.			silvergrå enligt prov	Vertikala metalprofiler		FM	RAL 1024 ockragul	<u>Hall F, friidrott</u>				Tegel staplat, horisontellt	6		ockragul	Kvartstenar ingjutna i fasadelement				Fyllt fog ca 20mm			betonggrå	Liggande limträpanel, enkelfas, ca 300mm	7		silvergrå, natur	Värmebehandlat			grånar med tiden
Tegel i halvstensförband, befintligt	1		rödbrunt																																																																					
Behålls																																																																								
Tryckt fog			betonggrå																																																																					
Befintliga fält kläs med keramik	2		varierad kulör																																																																					
Tegel i halvstensförband, återanvänt	3		rödbrunt																																																																					
Gavel mot väster kompletteras med tegelstenar från rivna delar av bef. hall																																																																								
Fält i plåt	4	FM	RAL 7039 kvartsgrå																																																																					
<u>Hall B, basket</u>																																																																								
Träspån av furu	5	FM	NCS S6502-Y																																																																					
Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.			silvergrå enligt prov																																																																					
Vertikala metalprofiler		FM	RAL 1024 ockragul																																																																					
<u>Hall F, friidrott</u>																																																																								
Tegel staplat, horisontellt	6		ockragul																																																																					
Kvartstenar ingjutna i fasadelement																																																																								
Fyllt fog ca 20mm			betonggrå																																																																					
Liggande limträpanel, enkelfas, ca 300mm	7		silvergrå, natur																																																																					
Värmebehandlat			grånar med tiden																																																																					

BAU Byrån för Arkitektur & Urbanism Gävlegatan 12A Box 6641, 113 84 Stockholm +46 (0)8 508 818 00 bau.se	Dokument Utvändig material- och kulörbeskrivning		Sidnr 3(5)	
	Projektnamn Multihall Fisksätra Del av Erstavik 26:1, Nacka		Handläggare Ewa Bialecka-Colin	
Status BYGGLOV			Projektnr 22055ERS	
			Datum 2022-04-29	
			Rev.dat	Rev
Del	Material	Littera på ritning	Målning	Kulör, Glans, Anmärkning
	<u>Länkbyggnad mot väster</u> Fasad samt utvändigt undertak Stående träpanel, ej fasat Varierande bredder 125-200mm Varierande djup Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.	8	FM	NCS S6502-Y silvergrå enligt prov
	Fält i liggande träpanel, 200m Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.		FM	NCS S6502-Y silvergrå enligt prov
	<u>Länkbyggnad mot söder</u> Fasad i aluminiumsystem Profiler ca 50mm breda	9	FM	RAL 8019
	<u>Länkbyggnad mot norr</u> Stående träpanel, ej fasat Varierande bredder 125-200mm Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.	10	FM	NCS S6502-Y silvergrå enligt prov
	Fält i liggande träpanel, 200m Behandlad med tjärvitriol Typ Auson eller likv.		FM	NCS S6502-Y silvergrå enligt prov
S	SOCKLAR:			
	<u>Befintlig hall A</u> Befintlig betongsockel målas om Matt silikatfärg	11	PM	varmgrå närmaste RAL 7039 kvartsgrå
	<u>Hall B samt länkbyggnad samtliga fasader</u> Betongsockel målas Matt silikatfärg	12	PM	varmgrå närmaste RAL 7039 kvartsgrå
	<u>Hall F. friidrott</u> Betong, prefabricerade element	13		betonggrå
Ö	ÖPPNINGSKOMPLETTERINGAR:			
	<u>Befintlig hall A</u> Fönster, träaluminium Fönsteromfattning		FM FM	RAL 8019 gråbrun RAL 7039 kvartsgrå
	Dörrar i stål, täta Sparkskydd, ÖK livar med ÖK sockel		FM	RAL 7039 kvartsgrå rostfritt stål
	Fönsterbleck, droppbleck. Övriga plåtavteckningar		FM FM	RAL 7039 kvartsgrå RAL 7039 kvartsgrå

	Dokument Utvändig material- och kulörbeskrivning		Sidnr 4(5)	
	Byrån för Arkitektur & Urbanism Gävlegatan 12A Box 6641, 113 84 Stockholm +46 (0)8 508 818 00 bau.se		Handläggare Ewa Bialecka-Colin	
Status BYGGLOV	Projektnamn Multihall Fisksätra Del av Erstavik 26:1, Nacka		Projektnr 22055ERS	
			Datum 2022-04-29	
			Rev.dat	Rev
Del	Material	Littera på ritning	Målning	Kulör, Glans, Anmärkning
	<u>Hall B, basket</u>			
	Fönster, träaluminium		FM	RAL 1024 ockragul
	Dörrar i stål, täta		FM	RAL 8019 gråbrun
	Sparkskydd, ÖK livar med ÖK sockel			rostfritt stål
	Fönsterbleck, droppbleck.		FM	RAL 8019 gråbrun
	Övriga plåtavteckningar		FM	RAL 8019 gråbrun
	<u>Hall F, friidrott</u>			
	Fönster, träaluminium		FM	RAL 7034 gulgrå
	Dörrar i stål, täta		FM	RAL 7034 gulgrå
	Sparkskydd, ÖK livar med ÖK sockel			rostfritt stål
	Port i metall, tät		FM	RAL 7034 gulgrå
	Galler av aluminium		FM	naturanodiserat
	Fönsterbleck, droppbleck.		FM	RAL 8019 gråbrun
	Övriga plåtavteckningar		FM	RAL 8019 gråbrun
	<u>Länkbyggnad samtliga fasader</u>			
	Fönster, träaluminium		FM	RAL 1024 ockragul
	Glaspartier, aluminiumprofiler		FM	RAL 1024 ockragul
	Entrédörrar i metall, glasade		FM	RAL 1024 ockragul
	Sparkskydd, ÖK livar med ÖK sockel			rostfritt stål
	UK glas livar med ÖK sockel			
	Utrymningsdörrar i metall, glasade		FM	RAL 8019 gråbrun
	Sparkskydd, ÖK livar med ÖK sockel			rostfritt stål
	UK glas livar med ÖK sockel			
	Fönsterbleck, droppbleck.		FM	RAL 8019 gråbrun
	Övriga plåtavteckningar		FM	RAL 8019 gråbrun
	Komplementkulör plåt/profiler			RAL 8000 mörk ockra
T	TAKMATERIAL:			
	<u>Samtliga tak</u>			
	Beläggning med tättskiktsmatta			svart
	Takgenomföringar, huvar, stosar osv.		FM	RAL 8019 gråbrun
	Bryggor, stegar etc. av stål			förzinkade
	Skärmtak av metall		FM	RAL 8019 gråbrun
	Vid sekundär entré			

 Byrån för Arkitektur & Urbanism Gävlegatan 12A Box 6641, 113 84 Stockholm +46 (0)8 508 818 00 bau.se	Dokument Utvändig material- och kulörbeskrivning		Sidnr 5(5)	
	Projektnamn Multihall Fisksätra Del av Erstavik 26:1, Nacka		Handläggare Ewa Bialecka-Colin	
Status BYGGLOV			Projektnr 22055ERS	
			Datum 2022-04-29	
			Rev.dat	Rev
Del	Material	Littera på ritning	Målning	Kulör, Glans, Anmärkning
<p>Ö ÖVRIGT:</p> <p>Stuprör av belagd stålplåt FM närmaste RAL 8019 gråbrun</p> <p>Hängrännor av belagd stålplåt FM närmaste RAL 8019 gråbrun</p> <p>Fotplåt, hängskivor osv. FM närmaste RAL 8019 gråbrun</p> <p>Bredavlopp av stål rostfritt</p> <p>Utrymningsbrygga av stål förzinkad</p> <p>Räcken av metall förzinkade</p> <p>Belysningsarmaturer vid dörrar förzinkade</p> <p>Plats för skylt lika befintlig</p> <p>Skyltning behandlas i en separat skyltlov</p> <p>Markbeläggning, marktrappor, murar mm enligt Landskaparkitekt</p>				