

Nacka Vatten och Avfall AB:s uppgifter:  
Dagvatten och dränvatten skall avledas genom lokalt omhändertagande, LOD inom fastigheten.  
Området är beläget inom Nacka Vatten och Avfall AB:s verksamhetsområde.  
Relationshandlingar över spill-, dag- och vattenledningar har ej levererats från byggherren.

Var vänligen kontakta anslutning@mvoa.se, tel. 08-718 90 00 för frågor angående va-ledningsnätet.  
Nacka Vatten och Avfall AB  
2022-06-09  
C. Mattsson

Samfälligheter/Gemensamhetsanläggningar inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister: Inga uppgifter i fastighetsregistret.

Rättigheter inskrivna i Lantmäteriets fastighetsregister (OBS: Det kan finnas rättigheter som inte är inritade i kartan samt som ligger utanför området): Inga uppgifter i fastighetsregistret.

Arbetsfix: spik i berg +2,50 m (utanför kartbilden, synlig i dwg) samt stompunkt topp på rör i berg +19,57 m samt stompunkt topp på rör +11,82 m

Markhöjder är karterade från laserskannad flygdata gjord år 2020 och har noggrannhet i höjdlid: 5 cm på hårdgjorda ytor och 10 cm på övriga ytor. Noggrannhet i plan: 15 cm.

OBS: Markarbete pågår inom området, därav kan höjder i kartan vara missvisande

Nivåkurvorna är ingen exakt redovisning av höjden och bör inte användas vid detaljprojektering

Markdetaljer såsom murar etc är karterade från flygfoto och kan inte användas för detaljplanering.

Vid schaktning och andra markarbeten hänvisas till ledningskollen.se

Gränspunktskoordinater enl. Lantmäteriets registerkarta

Sicklaön 38:45			
Nr	N	E	Typ om
Nr 160230	N 6577771.94	E 158104.81	Typ om
Nr 160215	N 6577825.63	E 158225.12	Typ om
Nr 160216	N 6577808.46	E 158232.79	Typ om
Nr 160218	N 6577795.28	E 158223.37	Typ om
Nr 160217	N 6577802.77	E 158220.03	Typ om
Nr 160219	N 6577783.35	E 158196.63	Typ om
Nr 160220	N 6577782.44	E 158197.04	Typ om
Nr 160221	N 6577775.71	E 158181.97	Typ om
Nr 160222	N 6577776.63	E 158181.56	Typ om
Nr 160224	N 6577767.77	E 158164.16	Typ om
Nr 160223	N 6577768.68	E 158163.75	Typ om
Nr 160225	N 6577761.04	E 158149.09	Typ om
Nr 160226	N 6577761.96	E 158148.69	Typ om
Nr 160228	N 6577753.10	E 158131.29	Typ om
Nr 160227	N 6577754.01	E 158130.88	Typ om
Nr 160229	N 6577746.37	E 158116.22	Typ om

Sicklaön 38:46			
Nr	N	E	Typ om
Nr 160239	N 6577834.19	E 158244.30	Typ om
Nr 160231	N 6577874.30	E 158334.18	Typ om
Nr 160232	N 6577860.78	E 158340.21	Typ om
Nr 160233	N 6577833.54	E 158311.56	Typ om
Nr 160234	N 6577823.29	E 158288.59	Typ om
Nr 160235	N 6577824.20	E 158288.18	Typ om
Nr 160237	N 6577815.34	E 158270.78	Typ om
Nr 160236	N 6577816.26	E 158270.37	Typ om
Nr 160238	N 6577808.62	E 158255.71	Typ om

- Väg**  
Fastighetsgräns  
Höjdkurva  
Sida  
Strandskydd  
GC-tull  
Tunnel  
Häck  
Mur  
Stödmur  
Plan/Sikt/Siktavgräns  
Rättighetsområde  
Gemensamhetsområde
- PLANBESTÄMMLER**  
Användningsgräns  
Egenskapsgräns
- VA-UPPGIFTER**  
Vattenledning  
Spillvattenledning  
Tryckledning, sp  
Dagvattenledning  
Ledning ur drift
- Arbetsfix  
Forminne  
Barträd  
Lövtärr  
Trappa  
Gränspunkt  
Markhöjd  
Sockelhöjd  
Höjd Färdigt Golv
- Höjd  
Dagvattenledning  
Tryckledning  
Spillvattenledning  
Ledning ur drift
- Gränspunkter  
om = omarkerad  
rn = röd mark  
ds = dubbl i sten  
db = dubbl i berg  
rg = rör i grävning  
rs = stålreolspä  
sa = sakt i asfalt

De juridiskt gällande fastighetsgränserna utgår i första hand av gränsmarkeringarna på marken, läs mer på nacka.se  
Det är användarens ansvar att kvalitetskontrollera koordinatförteckningen

**Gällande planer**  
Planotyp, plannamn, aktbeteckning, lagakraftsdatum  
Detaljplan, DP567, 0182K-2015/60, 2015-07-15  
Kartan är giltig i två år från det datum då den upprättats. Kartans detaljer får inte ändras!

**Koordinatsystem**  
SWEREF 99 18 00 Höjdsystem RH2000  
OBS! Planbestämmler som anges i kartan skrivs in som de står angivna i planen, i dess befintliga höjdsystem. Eventuell omräkning kan behöva göras för att karta och planbestämmler ska vara i samma höjdsystem Skillnaden mellan RH00 och RH2000 är +0,524m.

Stämmer fastigheten med gällande FINNS EJ Fastighetsplan eller tomtindelning  
Fastighetens areal: enl. Lantmäteriets fastighetsreg.3492 (varav vattenaal 1545) resp 2490 (varav vattenaal 683)  
Byggändamål: Nybyggnad, flerfamiljshus

Skala i A1: 1:400

### FÖRKLARINGAR

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.




### FÖRESKRIFTER

- EGENSKAPSGRÄNS
- FASTIGHETSGRÄNS (SAMMANFALLER MED ANVÄNDNINGSGRÄNS)
- OVANLIGGANDE BALKONG
- ..... STRANDLINJE
- ÖPPET VATTENOMRÅDE
- ▲ ENTRÉ

### HÄNVISNINGAR

ÖVERSIKTSPLAN: 5A-40-0-110 -- 117  
 PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
 SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
 FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
 TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

## SÖDRA VÄGEN



### BYGGLOVSHANDLING

<b>ETTELVA</b> ARKITEKTER/	169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00
<input checked="" type="checkbox"/> A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB	<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN SITUATIONSPLAN
RITAD KONSTRUERAD XY/KO DATUM 2022-07-08	HANDLAGGARE XY ANSVARIG KÖ
ARBETSNUMMER 2627	SKALA A3 1:400 A1 1:200
KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-01-1-100
	REV ANT ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

## FÖRKLARINGAR (Bygglöv)

	BYGGLOVSGRÄNS Gräns ritad 1m utanför egentlig gräns
	FASTIGHETSGRÄNS
	KONNEKTIONSLINJE
	ILLUSTRATIONSLINJE Bef. situation utanför arbetsområdet
	BEGRÄNSNINGSLINJE OVAN MARK
	BEGRÄNSNINGSLINJE UNDER MARK
	HUSLIV OCH ENTRÉ Pil ritad på utsida hus. Fyllt pil motsvarar huvudentré. Exakt placering enl A-handlingar.
	+00.00 BEF. MARKHÖJD (Angränsande projekterad höjd)
	+00.00 MARKHÖJD
	FG+00.00 FÄRDIG GOLVHÖJD
	YTA AV BETONGMARKSTEN Gångyta, Färg: Naturgrå. S:T Eriks Scala 140x210.
	YTA AV BETONGMARKSTEN Gångyta, Färg: Naturgrå. S:T Eriks Scala, 210x210
	SANDYTA AV FORMBAR LEKSAND Formbar leksand 0-2, till sandlåda.
	STRID SAND FÖR IDROTTSYTOR Sand 0-5,6, strid sand för sandstrandsyta.
	YTA AV STENMJÖL Gångyta, stennjöl 0-8. Färg: Gråvit
	YTA AV STENMJÖL Gångyta, stennjöl 0-8, Färg: gul dolomit.
	YTA AV MAKADAM Fris mot fasad, Makadam 8-16.
	VEGETATIONSYTA FÖR GRÄS, MED VÄXTBÄDD TYP 1, PÅFÖRD JORD Odlad grästorv
	MARKTEGEL Gångyta, marktegel i långformat, Färg: Gul.
	MARKTEGEL Gångyta, marktegel vanligt format, färg: Gul.
	VEGETATIONSYTA MED VÄXTBÄDD TYP 1, PÅFÖRD JORD Planteringsyta för träd, solitärer, vedartade buskar, perenner och prydnadsgräs.
	TRÄDÄCK Trädäck, vistelseyta
	TRÄGÅNG Gångyta, gångväg av trä
	TRÄDÄCK Trädäck som ansluter till Kajpromenaden
	GRANITKERAMIK Gångyta.

	TRAMPSTEN Hoppstenar av betong/granitblock, möjlig väg genom plantering
	STÖDMUR MED MURKRÖNSHÖJD Platsgjuten mur. Höjd ca 450mm. Färg: Ljusgrå.
	STÖDMUR MED MURKRÖNSHÖJD L-stödmur klädd med träribbor.
	RÄCKE OCH HANDLEDARE I RAMP Höjd 0,9m
	RÄCKE OCH HANDLEDARE I TRAPPA Höjd 0,9m
	FALLSKYODSRÄCKE I GLAS PÅ STÖDMUR M2
	TRAPPA AV BLOCKSTEG AV BETONG Trappa med handledare och kontrastmarkering.
	RAMP Lutning i procent (%)
	KANTSTÖD AV GRANIT Typ: RV4, Visning 0cm. Sätts i betong med motstöd av betong.
	RÄNNDAL Typ: ACO MULTILINE SEAL IN. Enligt yttre-VA
	DAGVATTENBRUNN MED MARKHÖJD Enligt VA-handling
	LÄGE FÖR NYTT TRÄD (Säkerställ att träden står i en växtbädd med tillräcklig jordvolym, minst 15 m <sup>3</sup> per träd).
	LÄGE FÖR SOLITÄRBUSKE/SMÅTRÄD Flerstammiga småträd och solitärbuskar
	CYKELSTÄLL MED ANTAL PLATSER PER GÅRD Typ: Smekab, Publicus. 1, 3 eller 5st platser per ställ
	STRECKAD SYMBOL Markering för matgrupp på uteplats

	PERGOLA Pergola i stål och trä. Färdig produkt alt. enligt detaljritning till BH.
	SOLSOFFA Nola, Sunbed
	VILSTOL Glänta, vilstol med fotpall
	GRILL Stor utomhusgrill som kan flyttas runt på gården.
	BORD - KVADRATISKT MATBORD Flyttbart matbord i metall och trä
	BORD - REKTANGULÄRT MATBORD Flyttbart matbord i metall och trä
	STOL Flyttbar stol med armstöd.
	STOL - LOUNGESTOL Loungestol i metall och trä
	SOFFA FÖR TVÅ Tvåsitssoffa med rygg- och armstöd

## FÖRESKRIFTER

Höjdsystem RH2000 har använts.  
Koordinatsystem SWEREF99 1800 har använts.

Alla mått i meter där inget annat anges.  
(Förutom för korntorlekar i överbyggnader)

Som underlag har använts,  
Hus: 4A-40-V-00 och 5A-40-V-00, daterad 2022-07-01.  
Södra Vägen: M-30-P-001, daterad 2019-09-02.

Runt brunnar i grus resp. stennjöllyta läggs en fris av två rader smågatsten som sättes i bruk.

Utfyllnad av smågatsten ska ske runt brunnar och runt all annan fast utrustning mm i plattfyta för att undvika sågning av plattor.

Längs fasad mot gröngjord yta läggs en fris av grus (makadam) Ø 8-16mm. 150mm överbyggnadstjocklek.

Vid entréer och uteplatser gäller att ny markhöjd ska ligga 20mm under färdigt golv.

Exakt läge för stuprör och vattenutkastare, enligt A- och yttre VA-handlingar.



Exakt läge för entréer, enligt A-handlingar.




Konstruktionsexempel  
TR2 - TRÄGÅNG på sand och grusbädd

## HÄNVISNINGAR

Överbyggnader, Gård 1,2 & 3	enligt ritning 5L-31-1-01-BL
Överbyggnader, Gård 4 & 5	enligt ritning 4L-31-1-01-BL
Anläggningskompletteringar, Gård 1,2 & 3	enligt ritning 5L-32-1-01-BL
Anläggningskompletteringar, Gård 4 & 5	enligt ritning 4L-32-1-01-BL
Teckenförklaring gård 4 & 5	enligt ritning 5L-30-5-01-BL





BYGGLOVSHANDLING		BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
 <input type="checkbox"/> A ETTTELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TQI <input checked="" type="checkbox"/> L Novaferra AB 070-885 84 30 <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		 169 82 Stockholm Gustaf III:s boulevard 64 Södra Tel 08 - 782 87 00	<b>SILLKAJEN ETAPP 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN Teckenförklaring, Sammansatt redovisning		
RITAD/KONSTR. AV JAD,HSK,RHN	HANDLÄGGARE R. Hessén	UPPDRAG NR 22016	SKALA A1 1:200 A3 1:400		
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG CLOTTE FRANK SJÖBLOM	KOD TYP:POS P068250	RITNINGNUMMER 5L-30-5-01-BL	BET	




**HÄNVISNING**

- Överbyggnader, Gård 4 & 5 enligt ritning 4L-31-1-01-BL
- Anläggningskompletteringar, Gård 1, 2 & 3 enligt ritning 5L-32-1-01-BL
- Anläggningskompletteringar, Gård 4 & 5 enligt ritning 4L-32-1-01-BL
- Teckenförklaring gård 1, 2 & 3 enligt ritning 5L-30-5-01-BL
- Teckenförklaring gård 4 & 5 enligt ritning 4L-30-5-01-BL





BYGGLOVSHANDLING		BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<input type="checkbox"/> A ETTELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TQI <input type="checkbox"/> L Novaferra AB 070-885 84 30 <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		169 82 Stockholm Gustav III's boulevard 64 Södra Tel 08 - 782 87 00		<b>SILLKAJEN ETAPP 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN Överbyggnader, Gård 1, 2 & 3	
RITADKONSTR. AV JAD, HSK, RHN	HANDLÄGGARE R. HESSÉN	UPPDRAG NR 22016	SKALA A1 1:200 A3 1:400	KOD TYP POS P068250	
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG CLOTTE FRANK SJÖBLOM	RITINGSNUMMER 5L-31-1-01-BL	BET		



**HÄNVISNING**

- Anläggningskompletteringar, Gård 4 & 5 enligt ritning 4L-32-1-01
- Överbyggnader, Gård 1, 2 & 3 enligt ritning 5L-31-1-01
- Överbyggnader, Gård 4 & 5 enligt ritning 4L-31-1-01
- Teckenförklaring, Gård 4 & 5 enligt ritning 4L-30-5-01



BYGGLOVSHANDLING		BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
				169 82 Stockholm GusFav III s boulevard 64 Södra Tel 08 - 782 87 00	
<input type="checkbox"/> A ETTÉLVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TQI <input type="checkbox"/> L Novaferra AB 070-885 84 30 <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ETAPP 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN Anläggningskompletteringar, Gård 1, 2 & 3		SKALA A1 1:200 A3 1:400	
RITADKONSTR AV JAD, HSK, RHN	HANDLÄGGARE R. Hessén	UPPDRAG NR 22016	RITINGSNUMMER <b>5L-32-1-01-BL</b>		
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG CLOTTE FRANK SJÖBLOM	KOD TYP POS <b>P068250</b>	BET <b>5L-32-1-01-BL</b>		

### FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER


Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

- LGH 1 RoK
  - LGH 2 RoK < 35 kvm
  - LGH 2 RoK > 35 kvm
  - LGH 2 RoK > 55 kvm
  - LGH 3 RoK < 55 kvm
  - LGH 3 RoK > 55 kvm
  - LGH 4 RoK
  - LGH 5 RoK
- Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

### HÄNVISNINGAR

## SÖDRA VÄGEN



PROMENAD

TORG

### BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00




- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
PLAN 10 ENTRÉPLAN

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	XY	2627
DATUM	ANSVARIG	KO	
2022-07-08			

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:400 A1 1:200
P068251	5A-40-0-110		

SKALA 1:200



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

LGH 1 RoK

LGH 2 RoK <35 kvm

LGH 2 RoK >35 kvm

LGH 2 RoK >55 kvm

LGH 3 RoK <55 kvm




LGH 3 RoK >55 kvm

LGH 4 RoK

LGH 5 RoK

--- Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING



ETTELVA ARKITEKTER/

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav Illis boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	XY	2627
DATUM	ANSVARIG		
2022-07-08	KÖ		

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
PLAN 11

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:400 A1 1:200
P068251	5A-40-0-111		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER



Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

- LGH 1 RoK
- LGH 2 RoK <35 kvm
- LGH 2 RoK >35 kvm
- LGH 2 RoK >55 kvm
- LGH 3 RoK <55 kvm
- LGH 3 RoK >55 kvm
- LGH 4 RoK
- LGH 5 RoK

Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	SKALA A3 1:400 A1 1:200	
KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-0-112		

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
PLAN 12



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER



Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

- LGH 1 RoK
- LGH 2 RoK <35 kvm
- LGH 2 RoK >35 kvm
- LGH 2 RoK >55 kvm
- LGH 3 RoK <55 kvm
- LGH 3 RoK >55 kvm
- LGH 4 RoK
- LGH 5 RoK

Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav Illis boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO DATUM 2022-07-08	HANDLAGGARE XY ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
PLAN 13

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:400 A1 1:200
P068251	5A-40-0-113		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER



Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

- LGH 1 RoK
- LGH 2 RoK <35 kvm
- LGH 2 RoK >35 kvm
- LGH 2 RoK >55 kvm
- LGH 3 RoK <55 kvm
- LGH 3 RoK >55 kvm
- LGH 4 RoK
- LGH 5 RoK

Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	RITINGSNUMMER 5A-40-0-114	

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 PLAN 14

SKALA A3 1:400  
 A1 1:200

KOD TYP POS  
 P068251

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

LGH 1 RoK

LGH 2 RoK < 35 kvm

LGH 2 RoK < 55 kvm

LGH 2 RoK > 55 kvm

LGH 3 RoK < 55 kvm




LGH 3 RoK > 55 kvm

LGH 4 RoK

LGH 5 RoK

--- Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

<b>ETTELVA ARKITEKTER/</b>	169 82 Stockholm Gustav Illis boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO HANDLAGGARE XY ARBETSNUMMER 2627 DATUM 2022-07-08 ANSVARIG KÖ

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
■ SILLKAJEN ET 5 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN PLAN 15				
KOD TYP POS		RITINGSNUMMER		SKALA
P068251		5A-40-0-115		A3 1:400 A1 1:200

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER




Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

- LGH 1 RoK
- LGH 2 RoK < 35 kvm
- LGH 2 RoK < 55 kvm
- LGH 2 RoK > 55 kvm
- LGH 3 RoK < 55 kvm
- LGH 3 RoK > 55 kvm
- LGH 4 RoK
- LGH 5 RoK

Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

	ETELVA ARKITEKTER/ 169 82 Stockholm Gustav Illis boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li><input type="checkbox"/> K SLB</li> <li><input type="checkbox"/> E J &amp; H Elteknik</li> <li><input type="checkbox"/> V TGI</li> <li><input type="checkbox"/> L Novaterra AB</li> <li><input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO 2022-07-08
HANDLAGGARE XY ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
SKALLKAJEN ET 5 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN PLAN 16				
RITINGSNUMMER 5A-40-0-116		SKALA A3 1:400 A1 1:200		REV
KOD TYP POS P068251		DATUM 2022-07-08		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

LGH 1 RoK

LGH 2 RoK <35 kvm

LGH 2 RoK >35 kvm

LGH 2 RoK >55 kvm

LGH 3 RoK <55 kvm




LGH 3 RoK >55 kvm

LGH 4 RoK

LGH 5 RoK

--- Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TQI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO DATUM 2022-07-08	HANDLAGGARE XY ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
PLAN 17

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:400 A1 1:200
P068251	5A-40-0-117		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

Färgkod lägenhetstyp:

LGH 1 RoK

LGH 2 RoK < 35 kvm

LGH 2 RoK < 55 kvm

LGH 2 RoK > 55 kvm

LGH 3 RoK < 55 kvm




LGH 3 RoK > 55 kvm

LGH 4 RoK

LGH 5 RoK

--- Bef. strandlinje, innan kajutbyggnad

# HÄNVISNINGAR



## BYGGLOVSHANDLING

<b>ETTELVA</b> ARKITEKTER/	169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00		
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO XY DATUM 2022-07-08 ANSVARIG KÖ	HANDLAGGARE XY ARBETSNUMMER 2627	A3 1:400 SKALA A1 1:200
KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-0-118	REV	

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN PLAN 18				

### FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL


- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - Ei30
  - Ei60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linneskåp
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

### HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001
- FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002
- TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



### BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB




RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ ANSVARIG 2627

DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 HUS 1, PLAN 10

SKALA A3 1:100  
 A1 1:50

KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
 P068251 5A-40-1-1010



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i våggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m


## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

## BYGGLOVSHANDLING





ETTELVA ARKITEKTER/  
169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY ANSVARIG 2627  
DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 1, PLAN 11  
SKALA A3 1:100  
A1 1:50  
KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
P068251 5A-40-1-1011



ETAPP 5



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städinredning
  - STI Kyll-Frys-skåp
  - K/F Kyl-Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






11201  
83 m<sup>2</sup>  
3 RoK > 55kvm  
Antal personer: 3

11202  
90 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

11205  
59 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11204  
42 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

11203  
98 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM		
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00						
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, PLAN 12				A3 1:100 A1 1:50		
RITAD KONSTRUERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	DATUM 2022-07-08		ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-1012	REV

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städinredning
  - STI Kyll-Frys-skåp
  - K/F Kyl-Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






11301  
83 m<sup>2</sup>  
3 RoK > 55kvm  
Antal personer: 3

11302  
90 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

11305  
59 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11304  
42 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

11303  
98 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, PLAN 13				A3 1:100 A1 1:50
RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	DATUM 2022-07-08		ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251
ETAPP 5		RITINGSNUMMER 5A-40-1-1013		REV		SKALA

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll





Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



### BYGGLOVSHANDLING

<p>ETTELVA ARKITEKTER/ 169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00</p>	<p>169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00</p>
<p>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 □ K SLB □ E J &amp; H Elteknik □ V TGI □ L Novaterra AB □ B Brandkonsulten AB</p>	<p><b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, PLAN 14</p>
<p>RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY/ANSVARIG 2627</p>	<p>SKALA A3 1:100 A1 1:50</p>
<p>DATUM ANSVARIG 2022-07-08 KÖ</p>	<p>KOD TYP POS RITINGSNUMMER P068251 5A-40-1-1014</p>

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Ambägskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - H Högsåp
  - M Mikro i vägsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002





TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

11501 Etageplan 1  
56 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11502 Etageplan 1  
61 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11504 Etageplan 1  
74 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

11503 Etageplan 1  
73 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, PLAN 15				
RITAD KONSTRUERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627		SKALA A3 1:100 A1 1:50		
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-1015			

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL


- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kåpprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - KF Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






11501 Etageplan 2  
23 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11502 Etageplan 2  
21 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

11504 Etageplan 2  
54 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

11503 Etageplan 2  
58 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, PLAN 16				
RITAD KONSTRUERAD XY/KÖ	HANDLÄGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627		SKALA A3 1:100 A1 1:50		
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITNINGNUMMER 5A-40-1-1016			

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

## BRANDCELLSGRÄNSER:

- E 30
- EI30
- EI60

## LITTERA ANGER:

- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
- RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
- BV Plats för barnvagn
- RS Plats för rullstol
- KPR Kapprum
- FRD Förråd
- KLK Klädkammare
- AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
- AT Anslagstavla
- KL Kodläsare
- POB Postboxar
- TMA Torkmatta
- EL/IT EL- / IT-Central
- HK Hissknapp
- AP Apparatskåp
- G Garderob
- L Linneskåp
- LB Linnebackar
- KPH Kapphylla
- ST Städskåp
- STI Städinredning
- KF Kyl-/Frysåp
- DM Diskmaskin
- HS Högskåp
- M Mikro i väggsåp
- U/M Ugn/Mikro i högskåp
- U Ugn
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- HT Torkställning
- Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



## BYGGLOVSHANDLING

**ETTELVA** ARKITEKTER/  
169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
□ K SLB  
□ E J & H Elteknik  
□ V TGI  
□ L Novaterra AB  
□ B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLÄGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 1, PLAN 17

KOD TYP POS RITINGSNUMMER SKALA  
P068251 5A-40-1-1017 A3 1:100  
A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH-2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Anslagskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågssåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

# HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



S2↑  
2





S8

B

S8

B

SKALA 1:50



## BYGGLOVSHANDLING

<p>ETTELVA ARKITEKTER/ 169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00</p>	<p>REVISIONSNUMMER A3 1:100 A1 1:50</p>
<p>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 □ K SLB □ E J &amp; H Elteknik □ V TGI □ L Novaterra AB □ B Brandkonsulten AB</p>	<p>SILLKAJEN ET 5 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 2, PLAN 10</p>
<p>RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY 2627</p>	<p>SKALA A3 1:100 A1 1:50</p>
<p>DATUM ANSVARIG ARBETSNUMMER 2022-07-08 KÖ 2627</p>	<p>KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV P068251 5A-40-1-2010</p>

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY XY 2627



DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 HUS 2, PLAN 11

KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
 P068251 5A-40-1-2011

SKALA A3 1:100  
 A1 1:50

SKALA 1:50





# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städinredning
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågssåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



### BYGGLOVSHANDLING

<p>ETELVA ARKITEKTER/</p>	<p>169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna</p> <p>Tel 08 - 782 87 00</p>
<p>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</p> <p>□ K SLB</p> <p>□ E J &amp; H Elteknik</p> <p>□ V TGI</p> <p>□ L Novaterra AB</p> <p>□ B Brandkonsulten AB</p>	<p><b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 2, PLAN 12</p>
<p>RITAD KONSULTERAD XY/KÖ</p> <p>DATUM 2022-07-08</p>	<p>HANDLAGGARE XY</p> <p>ANSVARIG KÖ</p> <p>ARBETSNUMMER 2627</p>
<p>KOD TYP POS P068251</p>	<p>SKALA A3 1:100 A1 1:50</p> <p>RITINGSNUMMER 5A-40-1-2012</p>

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i våggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






21301  
83 m<sup>2</sup>  
3 RoK > 55kvm  
Antal personer: 3

21302  
90 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

21304  
101 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

21303  
102 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

SKALA 1:50



### BYGGLOVSHANDLING

**ETTELVA ARKITEKTER/**

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSULTERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 HUS 2, PLAN 13

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
 P068251 5A-40-1-2013

SKALA A3 1:100  
 A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågssåp
  - U Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll





Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



### BYGGLOVSHANDLING

<p>ETELVA ARKITEKTER/ 169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00</p>	<p>REVISIONS- och ANDRINGEN AVISER</p> <table border="1"> <tr> <th>REV</th> <th>ANT</th> <th>ANDRINGEN AVISER</th> <th>SIGN</th> <th>DATUM</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	REV	ANT	ANDRINGEN AVISER	SIGN	DATUM					
REV	ANT	ANDRINGEN AVISER	SIGN	DATUM							
<p>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</p> <p>□ K SLB</p> <p>□ E J &amp; H Elteknik</p> <p>□ V TGI</p> <p>□ L Novaterra AB</p> <p>□ B Brandkonsulten AB</p>	<p><b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 2, PLAN 14</p>										
<p>RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY 2627</p> <p>DATUM ANSVARIG 2022-07-08 KÖ</p>	<p>SKALA A3 1:100 A1 1:50</p> <p>KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV P068251 5A-40-1-2014</p>										

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL


- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Ambägskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linneskåp
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






21501 Etageplan 1  
56 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

21502 Etageplan 1  
61 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

21504 Etageplan 1  
72 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

21503 Etageplan 1  
76 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 2, PLAN 15				
RITAD KONSTRUERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	SKALA A3 1:100 A1 1:50			
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITNINGNUMMER 5A-40-1-2015			

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - KF Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR


SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

21501 Etageplan 2  
23 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 5skvm  
Antal personer: 2

21502 Etageplan 2  
21 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 5skvm  
Antal personer: 2

21504 Etageplan 2  
53 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4




21503 Etageplan 2  
60 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



TERRASS

TERRASS

SKALA 1:50



## BYGGLOVSHANDLING



169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLÄGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY 2627  
DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 2, PLAN 16

KOD TYP POS RITINGSNUMMER SKALA A3 1:100 A1 1:50  
P068251 5A-40-1-2016

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

## BRANDCELLSGRÄNSER:

- E 30
- EI30
- EI60

## LITTERA ANGER:

- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
- RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
- BV Plats för barnvagn
- RS Plats för rullstol
- KPR Kapprum
- FRD Förråd
- KLK Klädskammare
- AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
- AT Anslagstavla
- KL Kodläsare
- POB Postboxar
- TMA Torkmatta
- EL/IT EL- / IT-Central
- HK Hissknapp
- AP Apparatskåp
- G Garderob
- L Linneskåp
- LB Linnebackar
- KPH Kapphylla
- ST Städskåp
- STI Städinredning
- KF Kyl-/Frysåp
- DM Diskmaskin
- HS Högskåp
- M Mikro i väggsåp
- U/M Ugn/Mikro i högskåp
- U Ugn
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- HT Torkställning
- Spishäll





Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



## BYGGLOVSHANDLING

**ETTELVA** ARKITEKTER/

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
□ K SLB  
□ E J & H Elteknik  
□ V TGI  
□ L Novaterra AB  
□ B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLÄGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 2, PLAN 17

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
P068251 5A-40-1-2017

SKALA A3 1:100  
A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL


- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - BH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontak/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linneskåp
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vågssåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

# HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016







S3↑  
3

S8

B

S8

B



## BYGGLOVSHANDLING

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00				
<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 10				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY 2627		
DATUM ANSVARIG 2022-07-08 KÖ		SKALA A3 1:100 A1 1:50		
KOD TYP POS P068251		RITINGSNUMMER 5A-40-1-3010		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i våggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 11				A3 1:100 A1 1:50
RITAD KONSULTERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	DATUM 2022-07-08		KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-3011
ETAPP 5		ANSVARIG KÖ		REV		



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

# HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016






S3↑  
3

S8

B

S8

B



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 12				
RITAD KONSULTERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	SKALA A3 1:100 A1 1:50			
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-3012	REV		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 13				A3 1:100 SKALA A1 1:50
RITAD KONSULTERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	DATUM 2022-07-08		KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-3013

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armåbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städinredning
  - STI Städfrys
  - K/F Kyl-/Frys
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



BYGGLOVSHANDLING		REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Sölna Tel 08 - 782 87 00				
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 14				A3 1:100 A1 1:50
RITAD KONSULTERAD XY/KÖ	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	DATUM 2022-07-08		KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-3014

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AF Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linneskåp
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002


TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

31501 Etageplan 1  
56 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2



31502 Etageplan 1  
61 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

31504 Etageplan 1  
72 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

31503 Etageplan 1  
76 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



SKALA 1:50



## BYGGLOVSHANDLING



169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
□ K SLB  
□ E J & H Elteknik  
□ V TGI  
□ L Novaterra AB  
□ B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLÄGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 3, PLAN 15

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
P068251 5A-40-1-3015

SKALA A3 1:100  
A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - KF Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högskåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högskåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll

Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR


SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002  
TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016

31501 Etageplan 2  
23 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2




31502 Etageplan 2  
21 m<sup>2</sup>  
2 RoK > 55kvm  
Antal personer: 2

31504 Etageplan 2  
53 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

31503 Etageplan 2  
60 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4



SKALA 1:50



## BYGGLOVSHANDLING

	169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB	<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 16
RITAD KONSTRUERAD HANDLÄGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY 2627	SKALA A3 1:100 A1 1:50
DATUM ANSVARIG 2022-07-08 KÖ	KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV P068251 5A-40-1-3016

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

## BRANDCELLSGRÄNSER:

- E 30
- EI30
- EI60

## LITTERA ANGER:

- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
- RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
- BV Plats för barnvagn
- RS Plats för rullstoll
- KPR Kapprum
- FRD Förråd
- KLK Klädskammare
- AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
- AT Anslagstavla
- KL Kodläsare
- POB Postboxar
- TMA Torkmatta
- EL/IT EL- / IT-Central
- HK Hissknapp
- AP Apparatskåp
- G Garderob
- L Linneskåp
- LB Linnebackar
- KPH Kapphylla
- ST Städskåp
- STI Städinredning
- KF Kyl-/Frysåp
- DM Diskmaskin
- HS Högskåp
- M Mikro i väggsåp
- U/M Ugn/Mikro i högskåp
- U Ugn
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- HT Torkställning
- Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



S3↑  
3




S8

B

S8

B

- VIND
- PLAN 15
- PLAN 14
- PLAN 13
- PLAN 12
- PLAN 11
- PLAN 10



## BYGGLOVSHANDLING

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00		
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB		<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, PLAN 17		
RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLÄGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627	SKALA A3 1:100 A1 1:50	
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-1-3017	REV

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH-2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - Ei30
  - Ei60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstol
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontak/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggsåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



UTEPLATS  
33 m<sup>2</sup>



UTEPLATS  
16 m<sup>2</sup>

41002  
85 m<sup>2</sup>  
3 RoK > 55kvm  
Antal personer: 3

41001  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

- VIND  
PLAN 14  
PLAN 13  
PLAN 12  
PLAN 11  
PLAN 10

SKALA 1:50



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaferra AB
- B Brandkonsulten AB

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 10

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	XY	2627
DATUM	ANSVARIG		
2022-07-08	KÖ		

KOD	TYP	POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3	1:100	REV
P068251			5A-40-1-4010		A1	1:50	

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kåpprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frysåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i vägsåp
  - M/U Mikro i högsåp
  - U Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



41105  
99 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41101  
108 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41104  
45 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1



41103  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

41102  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1


SKALA 1:50



- VIND  
PLAN 14  
PLAN 13  
PLAN 12  
PLAN 11  
PLAN 10



## BYGGLOVSHANDLING



ETTELVA ARKITEKTER/

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	XY	2627
DATUM	ANSVARIG		
2022-07-08	KÖ		

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 11

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:100 A1 1:50
P068251	5A-40-1-4011		



# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNERVÄGG TILLVAL
- INNERVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:**
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:**
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kåpprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



41205  
99 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4


41201  
108 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41204  
45 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1


41203  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

41202  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

SKALA 1:50



- VIND  
PLAN 14  
PLAN 13  
PLAN 12  
PLAN 11  
PLAN 10



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
□ K SLB  
□ E J & H Elteknik  
□ V TGI  
□ L Novaterra AB  
□ B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
2022-07-08 KÖ

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 12

KOD TYP POS  
P068251

RITINGSNUMMER  
5A-40-1-4012

SKALA A3 1:100  
A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÄNVAL
- UTRYMME TILLGÄNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kåpprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädskammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



41305  
99 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41301  
108 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41304  
45 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1


41303  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

41302  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

SKALA 1:50



- VIND  
PLAN 14  
PLAN 13  
PLAN 12  
PLAN 11  
PLAN 10



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	2627	
DATUM	ANSVARIG		
2022-07-08	KÖ		

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 13

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:100 A1 1:50
P068251	5A-40-1-4013		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskaala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- E 30
  - EI30
  - EI60

- LITTERA ANGER:
- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
  - RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
  - BV Plats för barnvagn
  - RS Plats för rullstoll
  - KPR Kapprum
  - FRD Förråd
  - KLK Klädkammare
  - AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
  - AT Anslagstavla
  - KL Kodläsare
  - POB Postboxar
  - TMA Torkmatta
  - EL/IT EL- / IT-Central
  - HK Hissknapp
  - AP Apparatskåp
  - G Garderob
  - L Linneskåp
  - LB Linnebackar
  - KPH Kapphylla
  - ST Städskåp
  - STI Städinredning
  - K/F Kyl-/Frys-skåp
  - DM Diskmaskin
  - HS Högsåp
  - M Mikro i väggskåp
  - U/M Ugn/Mikro i högsåp
  - Ugn
  - TM Tvättmaskin
  - TT Torktumlare
  - KM Kombimaskin
  - HT Torkställning
  - Spishäll


Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



41405  
99 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4


41401  
108 m<sup>2</sup>  
4 RoK  
Antal personer: 4

41404  
45 m<sup>2</sup>  
2 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1



41403  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1

41402  
55 m<sup>2</sup>  
3 RoK < 55kvm  
Antal personer: 1


SKALA 1:50



- VIND  
PLAN 14  
PLAN 13  
PLAN 12  
PLAN 11  
PLAN 10



## BYGGLOVSHANDLING



ETTELVA ARKITEKTER/  
169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KÖ	XY	XY	2627
DATUM	ANSVARIG	KÖ	2022-07-08

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 14

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:100 A1 1:50
P068251	5A-40-1-4014		

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

- INNEVÄGG TILLVAL
- INNEVÄGG FRÅNVAL
- UTRYMME TILLGÅNGLIGHET
- UTRYMME FÖR CYKEL

## BRANDCELLSGRÄNSER:

- E 30
- EI30
- EI60

## LITTERA ANGER:

- BH Bröstningshöjd 600 öfg om inget annat anges
- RH Avvikande rumshöjd, anges i millimeter
- BV Plats för barnvagn
- RS Plats för rullstol
- KPR Kapprum
- FRD Förråd
- KLK Klädskammare
- AK Armbågskontakt/Dörrautomatik
- AT Anslagstavla
- KL Kodläsare
- POB Postboxar
- TMA Torkmatta
- EL/IT EL- / IT-Central
- HK Hissknapp
- AP Apparatskåp
- G Garderob
- L Linneskåp
- LB Linnebackar
- KPH Kapphylla
- ST Städskåp
- STH Städinredning
- KF Kyl-/Frys-skåp
- DM Diskmaskin
- HS Högs-kåp
- M Mikro i väggskåp
- U/M Ugn/Mikro i högs-kåp
- Ugn Ugn
- TM Tvättmaskin
- TT Torktumlare
- KM Kombimaskin
- HT Torkställning
- Spishäll




Rumshöjd i bostad: 2,5 m

## HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002

TAKPLAN SE RITNINGAR: 5A-41-1-1018 -- 4016



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 □ K SLB □ E J & H Elteknik □ V TQI □ L Novaterra AB □ B Brandkonsulten AB	RITAD KONSTRUERAD XY/KÖ DATUM 2022-07-08	HANDLÄGGARE XY ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627
KOD TYP POS P068251		RITINGSNUMMER 5A-40-1-4015	

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, PLAN 15

SKALA A3 1:100  
A1 1:50

### FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER




Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

RIKTNING TAKLUTNING,  
LUTNING ANGES I GRADER

- LITTERA ANGER:
- IL INSPETIONSLUCKA
  - RL RÖKLUCKA
  - UL UPPSTIGNINGSLUCKA
  - FA FÖRANKRINGSANORDNING (VAJER ELLER SKENA)
  - FÖ FÄSTOGGLA
  - GVK01 STÄNDRÄNNA
  - GVK02 FOTRÄNNA
  - GB01 GÅNGBRYGGA
  - GB02 GÅNGBRYGGA (LUTANDE I RIKTNING LIKA TAK)
  - GB03 GÅNGBRYGGA MED RÄCKE
  - HR HÄNDRÄNNA
  - NR NOCKRÄCKE
  - SKR SKYDDSRÄCKE
  - SRS SNÖRASSKYDD
  - STPR STUPRÖR
  - SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
  - TS TAKSTEGE
  - FLH FLÅKTHUV ENL. V.

### HÄNVISNINGAR

- PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015
- SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001
- FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



### BYGGLOVSHANDLING

**ETTELVA ARKITEKTER/**

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 1, TAKPLAN

KOD TYP POS RITINGSNUMMER SKALA A3 1:100 A1 1:50  
P068251 5A-41-1-1018

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

RIKTNING TAKLUTNING,  
LUTNING ANGES I GRADER

LITTERA ANGER:




IL	INSPETIONSLUCKA
RL	RÖKLUCKA
UL	UPPSTIGNINGSLUCKA
FA	FÖRANKRINGSANORDNING (VAJER ELLER SKENA)
FÖ	FÄSTOGGLA
GVK01	STÄNDRÄNNA
GVK02	FOTRÄNNA
GB01	GÅNGBRYGGA
GB02	GÅNGBRYGGA (LUTANDE I RIKTNING LIKA TAK)
GB03	GÅNGBRYGGA MED RÄCKE
HR	HÄNGRÄNNA
NR	NOCKRÄCKE
SKR	SKYDDSRÄCKE
SRS	SNÖRASSKYDD
STPR	STUPRÖR
SLA	SAMLINGSLÅDA SCHAFT
TS	TAKSTEGE
FLH	FLÅKTHUV ENL. V.

## HÄNVISNINGAR

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015

SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001

FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



### BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 HUS 2, TAKPLAN

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
 P068251 5A-41-1-2018

SKALA A3 1:100  
 A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER





Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

RIKTNING TAKLUTNING,  
LUTNING ANGES I GRADER

- LITTERA ANGER:
- IL INSPETIONSLUCKA
  - RL RÖKLUCKA
  - UL UPPSTIGNINGSLUCKA
  - FA FÖRANKRINGSANORDNING (VAJER ELLER SKENA)
  - FÖ FÄSTOGGLA
  - GVK01 STÄNDRÄNNA
  - GVK02 FOTRÄNNA
  - GB01 GÅNGBRYGGA
  - GB02 GÅNGBRYGGA (LUTANDE I RIKTNING LIKA TAK)
  - GB03 GÅNGBRYGGA MED RÄCKE
  - HR HÄNGRÄNNA
  - NR NOCKRÄCKE
  - SKR SKYDDSRÄCKE
  - SRS SNÖRASSKYDD
  - STPR STUPRÖR
  - SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
  - TS TAKSTEGE
  - FLH FLÅKTHUV ENL. V.

# HÄNVISNINGAR

- PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015
- SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001
- FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



## BYGGLOVSHANDLING

**ETTELVA ARKITEKTER/**

169 82 Stockholm  
Gustav Illis boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
P068251 5A-41-1-3018

REV ANT ANDRINGEN AVSER SIGN DATUM

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 3, TAKPLAN

SKALA A3 1:100  
A1 1:50

# FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER




Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

→ RIKTNING TAKLUTNING,  
LUTNING ANGES I GRADER

- LITTERA ANGER:
- IL INSPETIONSLUCKA
  - RL RÖKLUCKA
  - UL UPPSTIGNINGSLUCKA
  - FA FÖRANKRINGSANÖRDNING (VAJER ELLER SKENA)
  - FÖ FÄSTOGGLA
  - GVK01 STÅNDRÄNNA
  - GVK02 FOTRÄNNA
  - GB01 GÅNGBRYGGA
  - GB02 GÅNGBRYGGA (LUTANDE I RIKTNING LIKA TAK)
  - GB03 GÅNGBRYGGA MED RÄCKE
  - HR HÄNGRÄNNA
  - NR NOCKRÄCKE
  - SKR SKYDDSRÄCKE
  - SRS SNÖRASSKYDD
  - STPR STUPRÖR
  - SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
  - TS TAKSTEGE
  - FLH FLÅKTHUV ENL. V.

# HÄNVISNINGAR

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



## BYGGLOVSHANDLING



169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Sölna  
Tel 08 - 782 87 00

■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TQI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627

DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
 KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
 HUS 4, TAKPLAN

KOD TYP POS RITINGSNUMMER  
 P068251 5A-41-1-4016

SKALA A3 1:100  
 A1 1:50




111 B 2022-00138 - Arkon 2022-07-14

**FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER**


Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvska ska bör mättkontrolleras.

**HÄNVISNINGAR**



PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



SEKTION S1



SEKTION S8



**BYGGLOVSHANDLING**

<b>ETTELVA ARKITEKTER/</b>	169 82 Stockholm Gustav Illis boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li><input type="checkbox"/> K SLB</li> <li><input type="checkbox"/> E J &amp; H Elteknik</li> <li><input type="checkbox"/> V TGI</li> <li><input type="checkbox"/> L Novaterra AB</li> <li><input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB</li> </ul>	<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 1, SEKTIONER S1, S8
RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER XY/KÖ XY 2627	DATUM ANSVARIG 2022-07-08 KÖ
KOD TYP POS	RITINGSNUMMER
P068251	5A-40-2-1001

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SGN	DATUM


SKALA A3 1:200  
A1 1:100

**FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER**


Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

**HÄNVISNINGAR**



PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



SEKTION S2



SEKTION S8



**BYGGLOVSHANDLING**



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 2, SEKTIONER S2, S8

SKALA A3 1:200  
 A1 1:100  
 KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
 P068251 5A-40-2-2001

**FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER**


Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandling 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

**HÄNVISNINGAR**



PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



SEKTION S3



SEKTION S8



**BYGGLOVSHANDLING**



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li><input type="checkbox"/> K SLB</li> <li><input type="checkbox"/> E J &amp; H Elteknik</li> <li><input type="checkbox"/> V TGI</li> <li><input type="checkbox"/> L Novaterra AB</li> <li><input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO DATUM 2022-07-08	HANDLAGGARE ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627
---	---	-------------------------------	----------------------

169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	<b>SILLKAJEN ET 5</b> KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN HUS 3, SEKTIONER S3, S8	A3 1:200 A1 1:100
KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-2-3001	REV


**FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER**

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.


**HÄNVISNINGAR**

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
FASADER SE RITNINGAR: 5A-40-3-1001 -- 4002



**HUS 4**



**SEKTION S4**



**SEKTION S8**



**BYGGLOVSHANDLING**



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav Illis boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

- A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60
- K SLB
- E J & H Elteknik
- V TGI
- L Novaterra AB
- B Brandkonsulten AB

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, SEKTIONER S4, S8

RITAD	KONSTRUERAD	HANDLAGGARE	ARBETSNUMMER
XY/KO	XY	2627	
DATUM	ANSVARIG		
2022-07-08	KÖ		

KOD	TYP	POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3	1:200	REV
P068251			5A-40-2-4001		A1	1:100	

### FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

#### LITTERA ANGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÄPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

### HÄNVISNINGAR




PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.



FASAD G-H



FASAD H-I



### BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 □ K SLB □ E J & H Elteknik □ V TGI □ L Novaterra AB □ B Brandkonsulten AB	RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-3-1001

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
SKALLA A3 1:200 SKALLA A1 1:100				

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄR ANGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÄPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

### HÄNVISNINGAR




PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.



FASAD I-J



FASAD J-G



### BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KÖ XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 1, FASADER I-J, J-G

KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
P068251 5A-40-3-1002

SKALA A3 1:200  
A1 1:100

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄNGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÄPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR



PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.



FASAD E-F



FASAD F-K



## BYGGLOVSHANDLING

		169 82 Stockholm Gustav III:s boulevard 64 Solna Tel 08 - 782 87 00	
■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60 <input type="checkbox"/> K SLB <input type="checkbox"/> E J & H Elteknik <input type="checkbox"/> V TGI <input type="checkbox"/> L Novaterra AB <input type="checkbox"/> B Brandkonsulten AB	RITAD KONSTRUERAD XY/KO	HANDLAGGARE XY	ARBETSNUMMER 2627
DATUM 2022-07-08	ANSVARIG KÖ	KOD TYP POS P068251	RITINGSNUMMER 5A-40-3-2001

SILLKAJEN ET 5  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 2, FASADER E-F, F-K

SKALA A3 1:200  
A1 1:100

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄNGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÄPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR




PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.



FASAD K-L



FASAD L-E



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KO XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 2, FASADER K-L, L-E

SKALA A3 1:200  
 A1 1:100  
 RITINGSNUMMER  
 5A-40-3-2002

KOD TYP POS  
 P068251



## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄNGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÅPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.






FASAD C-D



FASAD D-M

SKALA 1:100



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KO XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 3, FASADER C-D, D-M

SKALA A3 1:200  
 A1 1:100  
 KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
 P068251 5A-40-3-3001

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄNGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÅ	LIGGANDE TRÅPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR



PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.



FASAD M-N



FASAD N-C



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KO XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 3, FASADER M-N, N-C

SKALA A3 1:200  
 A1 1:100  
 RITINGSNUMMER  
 5A-40-3-3002

KOD TYP POS  
 P068251

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mätkontrolleras.

### LITTERÄR ANGER:


SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÄPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING.






FASAD A-B



FASAD B-O

SKALA 1:100



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

<ul style="list-style-type: none"> <li>■ A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60</li> <li>□ K SLB</li> <li>□ E J &amp; H Elteknik</li> <li>□ V TGI</li> <li>□ L Novaterra AB</li> <li>□ B Brandkonsulten AB</li> </ul>	RITAD KONSTRUERAD XY/KO DATUM 2022-07-08	HANDLÄGGARE XY ANSVARIG KÖ	ARBETSNUMMER 2627
--	---	-------------------------------------	----------------------

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, FASADER A-B, B-O

KOD TYP POS	RITINGSNUMMER	SKALA	A3 1:200 A1 1:100
P068251	5A-40-3-4001		

## FÖRKLARINGAR / FÖRESKRIFTER

Gällande BBR 29  
Mått anges i millimeter enligt Bygghandlingar 90.  
Höjder anges i RH2000.  
Ritningens originalformat är A1.  
Utskrifter i halvskala bör mättkontrolleras.

### LITTERA ANGER:

SKIF01-03	TAKSKIFFER
TRÄ	LIGGANDE TRÅPANEL
PUTS	PUTS PÅ PREF. BETONGVÄGG
PL01	BANDPLÅT PÅ TAK / FASAD
PAPP	PAPP PÅ TAK
R01	GLASRÄCKE
R02	NÄTRÄCKE
SOCKEL	MÖNSTERGJUTEN BETONG
NR	HUSNUMMER
JM	JM-SKYLT

## HÄNVISNINGAR

PLANER SE RITNINGAR: 5A-40-1-1010 -- 4015  
SEKTIONER SE RITNINGAR: 5A-40-2-1001 -- 4001  
UTV. MATERIAL- OCH KULÖRBEKRIVNING.






FASAD O-P



FASAD P-A

SKALA 1:100



## BYGGLOVSHANDLING



REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

169 82 Stockholm  
Gustav III:s boulevard 64  
Solna  
Tel 08 - 782 87 00

A ETELVA Arkitekter AB 08-785 05 60  
 K SLB  
 E J & H Elteknik  
 V TGI  
 L Novaterra AB  
 B Brandkonsulten AB

RITAD KONSTRUERAD HANDLAGGARE ARBETSNUMMER  
 XY/KO XY 2627  
 DATUM ANSVARIG  
 2022-07-08 KÖ

**SILLKAJEN ET 5**  
KVARNHOLMEN, NACKA KOMMUN  
HUS 4, FASADER O-P, P-A

SKALA A3 1:200  
 A1 1:100  
 KOD TYP POS RITINGSNUMMER REV  
 P068251 5A-40-3-4002