


SILLKAJEN ET 4
Nacka

BYGGLOVSHANDLING
UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

Upprättad av KIOs Ansvarig KIOs Datum 22-07-08 Reviderad - Sökväg P:\2627 Sillkajen etapp 4-5 (JM)\ARBETSMATERIAL\HUS\BESKRIVNINGAR (RUM PROGRAM BYGG) 1(3)



FASADER

Byggnadsdel	Material	Kulör	Fabrikat
FASADER GAVELHUS 5			
Sockel	Betong	Grå	-
Fasader	Takskiffer, isärdragen dubbeltäckning med stående skivor	Skif-01: Grön	Nordskiffer Grön
Balkongräcken	Glasräcken	R01: Svarta/mörkgrå profiler	Weland Alu el. Arqdesign
Fönsterkarmar, bleck, plåtar, entrépartier	Utsida plåt	NCS S 2040-Y10R	SP fönster el. likv.
Tät fyllning under fönster	Sandwichplåt	NCS S 2040-Y10R	-
Husnummer	Plåt	NCS S 2040-Y10R	Formskuren plåt, m. distans
FASADER GAVELHUS 6			
Sockel	Betong	Grå	-
Fasader mot innergård samt vid balkonger	Takskiffer, isärdragen dubbeltäckning med stående skivor	Skif-02: Svart	Nordskiffer Svart
Balkongräcken	Glasräcken	R01: Svarta/mörkgrå profiler	Weland Alu el. Arqdesign
Fönsterkarmar, bleck, plåtar, entrépartier	Utsida plåt	NCS S 2040-Y10R	SP fönster el. likv.
Tät fyllning under fönster	Sandwichplåt	NCS S 2040-Y10R	-
Husnummer	Plåt	NCS S 2040-Y10R	Formskuren plåt, m. distans
FASADER LAMELLHUS 7			

SILLKAJEN ET 4
Nacka

BYGGLOVSHANDLING
UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

Upprättad av KIOs	Ansvarig KIOs	Datum 22-07-08	Reviderad -	Sökväg P:\2627 Sillkajen etapp 4-5 (JM)\ARBETSMATERIAL\HUS\BESKRIVNINGAR (RUM PROGRAM BYGG)	2(3)
----------------------	------------------	-------------------	----------------	---	------

Fasadmaterial vid balkong	Värmebehandlat furu, liggande panel, SP Fire 105	Vattenfast brandimpregnering med infärgning: Thermowood Silver	Thermowood el likv.
Övrig fasadyta	Putts på tegel	Vitt: NCS S 0502-Y	
Balkongräcken	Metallräcke med nät obs. ej sträckmetall.	R02: Vitt/silver nät och profiler, romb- el. rutmönster.	Weland Aluminium el. Arqdesign
Fönsterkarmar, bleck, plåtar, entrépartier	Utsida plåt	Grönt NCS S 6020-G30Y	SP fönster el. likv.
Husnummer	Plåt	Grönt NCS S 6020-G30Y	Formskuren plåt, m. distans
Skärmtak	Plåt/stål	Grönt NCS S 6020-G30Y	smidesprodukt

TAKTERRASS

Ytskikt	Trätrall, Värmebehandlat trä	Trärent	Thermowood el likv.
Fasader	Bandplåt	PL01: Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab
Tät fyllning fönster	Sandwichplåt	RAL 7016	-
Insida yttervägg	Bandplåt	PL01: Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab
Räcken	Glasräcken	R01: Svarta/mörkgrå profiler	Weland Aluminium el. Arqdesign

YTTERTAK


Ytskikt Gavelhus	Bandplåt	PL01: Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab
Ytskikt Lamellhus	Takpapp	Mörkgrå	
Vindskivor mm	Trä/plåt	Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab
Undersida takfot	Trä	Ljusgrå – NCS S 2005-Y10R	
Huvar, skorstenar, plåt-sarger, fot-, nockplåtar	Plåt (Pl03)	Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab
Takfönster	Utsida plåt	RAL 7016	Velux, el likv.
Skyddsanordningar, snörasskydd	Stål	Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	
Hängrännor, stuprör	Plåt	Grafitgrå Lindab 035 (RAL 7016)	Lindab

SILLKAJEN ET 4
Nacka

BYGGLOVSHANDLING
UTVÄNDIG MATERIAL- OCH KULÖRBESKRIVNING

Upprättad av KIOs	Ansvarig KIOs	Datum 22-07-08	Reviderad -	Sökväg P:\2627 Sillkajen etapp 4-5 (JM)\ARBETSMATERIAL\HUS\BESKRIVNINGAR (RUM PROGRAM BYGG)	3(3)
----------------------	------------------	-------------------	----------------	---	------

Materialpalett :
HUS 5



HUS 6



HUS 7

