

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E100
E100




KONNEKTIONSLINJE
AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
PLATS FÖR KOMBIMASKIN
WM WÄSKMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SLA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNET ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG-ITTERE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstet Fastigheter AB			
UTSÄTTNING	ETTELVIA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Storstet Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinis	
PLANER, TRH 1				
PLAN 10 ENTRÉPLAN, DEL 1				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-11001			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
E130
E160
E190

--- KONNEKTIONSLINJE
--- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KOMBIMASKIN
- KMB PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLS SAMLINGSLUCKA SCHAFT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BROSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG- HITRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
U	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturtevant Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinis			
PLANER, TRH 1				
PLAN 10 ENTRÉPLAN, DEL 2				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-11002			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

— EI30
— EI60
— EI90

— KONNEKTIONSLINJE

— AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
K/M PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER


BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



SKALA 1:50



METER



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
BYGG- BYRÅ	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Styrkor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 1				
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-1101			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
 - - - - - EI30
 - - - - - EI60
 - - - - - EI90

--- KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM/KS PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- R/LT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
 L/S (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- HÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
U	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturström Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Strand och Rok AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 1				
PLAN 12				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-11301			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDEN ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E190


--- KONNEKTIONSLINJE
 - - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLÄRE
- SUA SÄMPLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLÄRE),
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.



HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



11403
67 m²
LGH 3 Rok > 55kv
BH 1 200

11401
84 m²
LGH 4 Rok
BH 1 200

11402
54 m²
LGH 3 Rok < 55kv



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elicy Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiosa			
K	Sivert Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	P&B VIS & Energi AB			
Bt	Benigt Dalgren Strand och Rok AB			
UPPROG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 1				
PLAN 13				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-11401			

FÖRKLARINGAR


GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E160
E190
KONNEKTIONSLINJE
AVDELBART KÖK
DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KÖKSMASKIN
PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SLA SÄMLINGSLUCKA
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV

INREDNINGSTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BH 1 200

BH 1 200

BH 1 200

11502 54 m² LGH 3 Rok < 55kv






Table with project details: BYGGLOVHANDLING, ORMINGE 46:2, ORMINGE TORG, ÅKE SUNDVALL, BYGGFÖRETAG, BYGGVÄRME, K, E, VVIS, BR, UPPDRAG NR, DATUM, PLANER, TRH 1, PLAN 14, SKALA A1 A3, NUMBER A-40-1-11501.

Arkitekt: BMSBET/0652, BMSBET/Balk, by Arkitekt: BMSBET/0652, Östergår, Trög MF, Svensk standard 2022:05:14, Utdatum: 2022-11-09 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- E130
- - - E160
- E190

- - - KONNEKTIONSLINJE
- - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLA SAMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGHÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstzy Fastigheter AB			
ETTELVA	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturström Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPROG NR	31742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 1				
PLAN 15 VINDSPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-11601			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
- - - - - EI30
- - - - - EI60
- - - - - EI90

--- KONNEKTIONSLINJE
..... AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SUA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER


BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
Ö	ETTELIA Arkitekter AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturström Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPROG NR	30742 AV		HANDLAGGARE	
2607	DR / SL		SL	
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 1				
PLAN 16 TAKPLAN				
SKALA A1 A3 1:50	NUMMER A-40-1-11701			BET



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:
 - - - - - EI30
 - - - - - EI60
 - - - - - EI90
- KONNEKTIONSLINJE
 - - - - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKAPP
 BV BARNVAGN
 RS RULLSTOL
 ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 G Garderob
 L LINNESKÅP
 ST Städskap
 K/F KYLFRYS-SKÅP
 HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 H HÖGSKÅP
 M MIKRO
 U UGN
 SPIS
 DM DISKMASKIN
 KM KOMBIMASKIN
 KMB PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORKTUMLARE
 SLA SÄMLINGSLUCKA
 IL INSPEKTIONSLUCKA
 RL RÖKLUCKA
 RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 FLH FLÅKTHUV
- INREDNINGSTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE)
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK)
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTRANNA).



FÖRESKRIFTER


BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ART	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ORMINGE TORG		
BYGG- VÄRDE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
PROJEKTANT	ETTELIA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sivertor Bygg Stockholm			
E	Energip			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	20742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 2				
PLAN 10 ENTRÉPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-21001
BET				





FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:**
- E130
 - - - - - E160
 - E300
- KONNEKTIONSLINJE**
- - - - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G GARDEROB
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - J UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KOMBIMASKIN
 - KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SLS SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).


FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

52.2



BET	ANT	ÄNDRINGÄVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- FÖRE- TÄRRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
⊙	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturvet Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Bt	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPROG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 2				
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-21101			



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E300

--- KONNEKTIONSLINJE

--- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAVAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- J UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBASKIN
- KM/KS PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLS SÄMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109




21305
 80 m²
 LGH 3 RaK > 55kvm

21304
 30 m²
 LGH 1 RaK

21301
 39 m²
 LGH 2 RaK < 55kvm


21802
 75 m²
 LGH 3 RaK > 55kvm

21302
 48 m²
 LGH 2 RaK < 55kvm



BET	ART	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGLOV NUMRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
U K	ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiosa			
E	Struktur Bygg Stockholm			
VVIS	Exempo			
UPPRORIG NR	PGB VIS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	DL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 2				
PLAN 12				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	1:100	A-40-1-21301		

Arkitekt: BIMBYGG/ETTELVA, Bild: Mikael Blom, för Arkitektstudiosa/Struktur, Tryck: M.F. Svensk standard 2022:05, Utgåva: 2022-12-19, 10:34



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:**
 --- EI30
 --- EI60
 --- EI90
- KONNEKTIONSLINJE**
 --- AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKNAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G Garderob
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - J UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KÖMBASKIN
 - KM/KS PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SLS SAMLINGSLUCKA
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA
 - RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



21405
80 m²
LGH 3 RaK > 55kvm

21404
30 m²
LGH 1 RaK


21401
39 m²
LGH 2 RaK < 55kvm

21403
75 m²
LGH 3 RaK > 55kvm

21402
48 m²
LGH 2 RaK < 55kvm



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGGLOVET				
Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB				
ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiosa				
K. Skanska Bygg Stockholm				
E. Exengo				
VVIS PGB VVIS & Energi AB				
Br Bengt Dahlgren Brand och Rök AB				
UPPRORIG NR		STAD AV		HANDLAGGARE
2607	DR / SL	DL		
DATUM		ANSVARIG		
2022-12-19		David Reinertus		
PLANER, TRH 2				
PLAN 13				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-21401			



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDEN ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
E130
E100
E90

- KONNEKTIONSLINJE
- - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAVAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- J UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBASKIN
- Km/Km PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- Tm/Tm TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONS-LUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRÄNNA).



FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

Reviderat: BMBSTBYGG 2022-12-19 10:34



BET	ART	JÄNDRINGÄVISER	DATUM	Sign
-----	-----	----------------	-------	------

BYGGLOVHANDLING


ORMINGE 46:2



BYGG-LOVARE			Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB
K			ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiosa
E			Strustor Bygg Stockholm
VVS			Exempo
Br			PGB VVS & Energi AB
UPPORAG NE			Bengt Dahlgren Strand och Rok AB
UPPORAG NE		307AD AV	HANDLAGGARE
2607	DR / SL	DL	
DATUM			ANSVARIG
2022-12-19			David Reinius

PLANER, TRH 2

SKALA A1 A3	NUMMER	BET
1:50	A-40-1-21501	



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- E130
- - - E160
- E300

— KONNEKTIONSLINJE

- - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBASKIN
- KM/KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA

TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),

TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),

LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),

TR (TVÄTTTRINNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.




DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102

FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGGLOV	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
BYGGLOV	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 2				
PLAN 15				
SKALA A1 A3	1:50	NUMMER	A-40-1-21601	BET



Arkitekt: BMBSTBYGG - BMBST Byggnads AB, Bygghandling: 2022-12-19, Datum: 2022-12-19, 10:34

FÖRKLARINGS

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- E130
- E160
- E190

KONNEKTIONSLINJE

AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KLK PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMMLARE
- SLSA SAMLINGSLUCKA SCHAFT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- R/LT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA

- TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMMLARE), TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK), LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBÅDA), TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
- FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sgn
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- VÄRDE	Åke Sundvall Byggnads AB & Eliczy Fastigheter AB			
	ETTELVIA Arkitektur AB & Arkitektstudiorhaga			
K	Styrhuset Bygg Stockholm			
E	Energio			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	301AD AV		HANDLÄGGARE	
2607	DR / SL		SL	
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 2				
PLAN 17-24				
SKALA A1 A3 1:50	NUMMER A-40-1-21801		BET	

Arkitekt: BIMBYGG/EDS - 8 Arkitekt Byrå, för Arkitektstudiorhaga, Torshagen, Tring M.F. Skissat: skissat 2022-05-04, Utdrag: 2022-12-19 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:**
- E130
 - - - E160
 - E300
- KONNEKTIONSLINJE
- - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKNAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G Garderob
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KÖMBASKIN
 - KM PLATS FÖR KÖMBASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SLS SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109





22602
92 m²
LGH 4 Rak

S2-1

S2-2

22601
77 m²
LGH 3 Rak > 55kv



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
TE	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturtevant Bygg Stockholm			
E	Energo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinertus	
PLANER, TRH 2				
PLAN 25 TERRASSPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-22601
BET				

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E160
E190
- KONNEKTIONSLINJE
- - - - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G Garderob
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KM+ PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SLA SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV





INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBÄNK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ÖRMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturström Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 2				
PLAN 26 VINDSPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	NUMMER	A-40-1-22701	BET

Bildtext: BIMBYGG 052 - Bildtext Bank, för Architekt 2020/2020 Örminge, Trh 2. Skapat: 2022-05-10. Uppdaterat: 2022-12-19 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E130
E130
E130

KONNEKTIONSLINJE
AVDELBAR KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SUA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBÄNK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER




BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR


SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



SKALA 1:50



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG- HITRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturtor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 2				
PLAN 27 TAKPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-22801			



FÖRKLARINGAR

- GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.
- BRANDCELLSGRÄNSER:**
 - - - - - E130
 - - - - - E160
 - - - - - E300
- KONNEKTIONSLINJE**
 - - - - - AVDELBART KÖK
- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÄDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS DISKMASKIN
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SJA SAMLINGSLUCKA SCHAFT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV




- INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA**
TM (TVÄTTMASKIN), **TT** (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), **AB** (ARBETS BORD), **TB** (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), **SB** (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

- FÖRESKRIFTER**
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

- HÄNVISNINGAR**
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

Bilderna i BIMBYGG 0052 - Bilderna i BIM är skapade i AutoCAD 2022.05. Utgåva 2022-11-09 kl. 10:34

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- OBJEKT	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
K	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
E	Sivertor Bygg Stockholm			
LVIS	PGB VIS & Energi AB			
By	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinertus	
PLANER, TRH 3				
PLAN 10 ENTRÉPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMBER	A-40-1-31001
BET				



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:**
- EI30
 - - - EI60
 - EI90
- KONNEKTIONSLINJE**
- - - - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKNAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G Garderob
 - L LINNESKÅP
 - ST Städskap
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KÖMBASKIN
 - KM PLATS FÖR KÖMBASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SJA SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA
 - RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÅKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGGLOVHÄRE				
Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB				
ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa				
K: Skanska Bygg Stockholm				
E: Energo				
VVIS: PGB VIS & Energi AB				
By: Bengt Dahlgren Brand och Rök AB				
UPPRORIG NR	2607	20142 AV	DR / SL	HANDLAGGARE
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	DR / SL	SL
PLANER, TR 3				
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	NUMMER	A-40-1-31101	BET

Bilderna i BIMBYGG/052 - 053 är baserade på den förklarade planeringen. Bilderna i BIMBYGG/052 - 053 är baserade på den förklarade planeringen. Bilderna i BIMBYGG/052 - 053 är baserade på den förklarade planeringen.

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
 E130
 E100
 E30

KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKAPP
 BV BARNVAGN
 RS RULLSTOL
 EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 G GARDEROB
 L LINNESKÅP
 ST STÅDSKÅP
 K/F KYLFRYSSKÅP
 HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 H HÖGSKÅP
 M MIKRO
 U UGN
 SPIS
 DM DISKMASKIN
 KM KOMBIMASKIN
 KMS PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORRTUMLARE
 SLSA SAMLINGSPLATS
 IL INSPEKTIONSLUCKA
 RL RÖKLUCKA
 RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORRTUMLARE),
 TS (TORRSKÅP), AB (ARBETSBJORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER



BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 800 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sgn
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG-UTFÖRARE Åke Sundvall Byggnads AB & Eliczy Fastigheter AB				
ETTELVA/ARKITEKTER Åke & Arkitektstudiodaga				
K. Situations Bygg Stockholm				
E. Exempel				
VVS PG&VVS & Energi AB				
Br. Bengt Dahlgren Strand och Rok AB				
UPPRORIG NR 2607		STAD AV DR / SL		HANDLAGGARE SL
DATUM 2022-12-19		ANSVÄRIG David Reinius		
PLANER, TRH 3				
PLAN 11				
SKALA A1 A3 1:50	NUMBER	A-40-1-31201		BET



Arkitekt: ÅKE SUNDVALL. Bild: Arkitektstudiodaga. Tryck: MFA. Skedd senast 2022-05-31. Utskrift: 2022-12-19 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:**
- E130
 - - - E100
 - - - E30
- KONNEKTIONSLINJE**
: AVDELBART KÖK
- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAVAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
DM DISKMASKIN
KM KÖMBASKIN
KM PLATS FÖR KÖMBASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMLINGSLÅDA/SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BROSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ÖRMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG-UTSÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elicby Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitekturstudiosa			
K	Situstor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
B	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 3				
PLAN 12				
SKALA A1 A3	NUMMER		BET	
1:50	A-40-1-31301			

Bilaga 4: BBR 29 (2022) - Bildtext: Bilden är ett utdrag från en teknisk dokumentation som visar en detaljritning av en byggnadsplan. Ritningen innehåller information om rum, ytor och tekniska detaljer för en specifik våningsplan. Texten är ett urval av tekniska specifikationer och hänvisningar till andra delar av dokumentationen. BBR 29 refererar till den svenska byggnadsregleringen för brandskydd i byggnader.



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:**
- EI30
 - EI60
 - EI90
- KONNEKTIONSLINJE**
- - - - -
- AVDELBART KÖK**
- - - - -
- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
DM DISKMASKIN
KM KÖMBASKIN
KM/ PLATS FÖR KÖMBASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV



INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), **TT** (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), **AB** (ARBETS BORD), **TB** (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), **SB** (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- HITTE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sivustor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinertus	
PLANER, TRH 3				
PLAN 13				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-31401
			BET	

Bildskala: BMBESTYRDE: BMBestyrkt Bildskala för Arkitekt 250 mm x 350 mm. Öppna standard 2022.05.01. Utdragna 2022-12-19 10:34





FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
E130
E160
E190

--- KONNEKTIONSLINJE
--- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBASKIN
- PLATS FÖR KÖMBASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSPLATS/SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).




FÖRESKRIFTER

BROSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGG- HITTE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
ETTELVA	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sivustor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 3				
PLAN 14				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	1:100	A-40-1-31501		



Arkitekt: BIMBYGG/ETTELVA, Bygghandling: Åke Sundvall, Byggnads: Åke Sundvall, Datum: 2022-12-19, 10:34



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJD ER ANGES I METER.


- BRANDELLSGRÄNSER:
- - - - - EI30
 - - - - - EI60
 - - - - - EI90
- KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKNAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G GARDEROB
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KOMBIMASKIN
 - KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SLA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA
 - RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- FÖRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bernt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRAG NR	30742 AV	HANDLÄGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG	HANDLAGGARE		
2022-12-19	David Reinius	David Reinius		
PLANER, TRH 3				
PLAN 15 VINDSPLAN				
SKALA AT A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-31601			





FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

- E130
- - - E160
- · · E300

KONNEKTIONSLINJE
 ······

AVDELBART KÖK
 - - - - -

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HJU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
J SPIS
DM DISKMASKIN
KM KÖMBIMASKIN
KW PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMMLINGSLÅDA SCHAFT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBJORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
 DAR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- VÄRDE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
U	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 4				
PLAN 10 ENTREPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMBER	A-40-1-41001

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDEN ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

— EI30
— EI60
— EI90

— KONNEKTIONSLINJE
— AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÄDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KÖMBASKIN
KMS PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER



BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING ÄVNER	DATUM	Sig.
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG- VÄRDE				
Åke Sundvall Byggnads AB & Elcity Fastigheter AB				
ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa				
K Skivstöt Bygg Stockholm				
E Exempto				
VVIS PGB VIS & Energi AB				
Br Bengt Dahlgren Brand och Rök AB				
UPPDRAG NR	201742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 4				
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMBER	A-40-1-41101
			BET	



Arkitekt: BIMBYGG/ETTELVA, Illustration: BIMBYGG/ETTELVA, Bygghandling: BIMBYGG/ETTELVA, Bygghandling: BIMBYGG/ETTELVA, Bygghandling: BIMBYGG/ETTELVA, Bygghandling: BIMBYGG/ETTELVA

41203
97 m²
LGH 4 Rok

41202
46 m²
LGH 2 Rok < 55kvm

41201
32 m²
LGH 1 Rok

41206
30 m²
LGH 1 Rok

41205
78 m²
LGH 3 Rok > 55kvm

41204
70 m²
LGH 2 Rok > 55kvm

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

- EI30
- EI60
- EI90

KONNEKTIONSLINJE

--- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKIVAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- ELUT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYSSKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBÅSKIN
- K/M PLATS FÖR KÖMBÅSKIN
- T/M TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- R/LT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV

INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA


- TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
- TS (TORSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
- LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
- TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.



HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGLOV BYGGLÖV	Åke Sundvall Byggnads AB & Elicy Fastigheter AB			
K	ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiodoga			
E	Sivert Bygg Stockholm			
YVVS	PGB YVVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rok AB			
UPPRAG NR	307AD AV	HANDLAGGARE		
DATUM	DR / SL	SL		
2022-12-19	ANSVARIG	ANSVARIG		
	DR / SL	SL		
PLANER, TRH 4				
PLAN 11				
SKALA A1 A3	NUMMER	A-40-1-41201		BET
1:50	1:100			

Arkitekt: ETELVA Arkitekt AB, Bygghandling: 2022-12-19, Utskrift: 2023-11-09, 10:34



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E160
E300

--- KONNEKTIONSLINJE
: AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G Garderob
L LINNESKÅP
ST Städskap
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/A SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBÄNK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109




BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
-----	-----	--------------	-------	------

BYGGLOVHANDLING
ORMINGE 46:2
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL

BYGG- TYPERE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB	
K	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa	
E	Sturstor Bygg Stockholm	
E	Exengo	
VVS	PGB VVS & Energi AB	
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB	
UPPFORAG NE	30742 AV	HANDLAGGARE
2607	DR / SL	SL
DATUM	ANSVARIG	
2022-12-19	David Reinius	
PLANER, TRH 4 PLAN 16 VINDSPLAN		
SKALA A1 A3 1:50	NUMMER A-40-1-41701	BET

Arkitekt: BUREBYGGS. Bild: Mikael Bäck. By Arkitektstudiosa/2020. Örn M. Skema standard 2022.05.16. Utskrift: 2023-12-19 09:34



- ### FÖRKLARINGAR
- GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.
- BRANDCELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E190
- KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKNAPP
 BV BARNVAGN
 RS RULLSTOL
 EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 G Garderob
 L LINNESKÅP
 ST STÅDSKÅP
 K/F KYL/FRYSS-SKÅP
 HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 H HÖGSKÅP
 M MIKRO
 U UGN
 SPIS
 DM DISKMASKIN
 KM KOMBIMASKIN
 KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORKTUMLARE
 SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
 IL INSPEKTIONSLUCKA
 RL RÖKLUCKA
 RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 FLH FLÄKTHUV
- INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LAKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).



FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

Blmcloud: BIMSERVER12 - BIMcloud Base for Archicad 26/Revit 2024/1.50 - Utskrift: 2024-01-31 kl 17:50



A	Se PM-A03	2024-01-31	DR
BET	ANDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING			
ORMINGE 46:2			
ORMINGE TORG		noccon Byggentreprenader	
BYGG- HERRE	Elsby Fastigheter AB		
(A)	ETTELVA Arkitekter AB/ & Arkitektstudiohaga		
K	Structor Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PGB VVS & Energi AB		
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB		
LUPPROG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		
PLANER, TRH 4			
PLAN 12			
SKALA A1 A3	NUMMER	BET	
1:50 1:100	A-40-1-41301	A	



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E190

KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYL/FRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KOMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV





INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LAKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER


BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



A	Se PM-A03	2024-01-31	DR
BET	ANDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING			
ORMINGE 46:2			
ORMINGE TORG		noccon Byggentreprenader	
BYGG- HERRE	Elsby Fastigheter AB		
(A)	ETTELVA Arkitekter AB/ & Arkitektstudiohaga		
K	Structor Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PGB VVS & Energi AB		
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB		
LUPPORAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		
PLANER, TRH 4			
PLAN 13			
SKALA A1 A3	NUMMER	BET	
1:50 1:100	A-40-1-41401	A	



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E190

KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G Garderob
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYL/FRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KOMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV





INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LAKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



A	Se PM-A03	2024-01-31	DR
BET	ANDRING AVSER	DATUM	Sign.

BYGGLOVHANDLING


ORMINGE 46:2



BYGG-HERRE	Elsby Fastigheter AB		
(A)	ETTELVA Arkitekter AB/ & Arkitektstudiohaga		
K	Structor Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PGB VVS & Energi AB		
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB		
LUPPORAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		

PLANER, TRH 4

SKALA A1 A3	NUMMER	BET
1:50 1:100	A-40-1-41501	A



- ### FÖRKLARINGAR
- GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.
- BRANDCELLSGRÄNSER:
 E130
 E160
 E190
- KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKNAPP
 BV BARNVAGN
 RS RULLSTOL
 EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 G Garderob
 L LINNESKÅP
 ST STÅDSKÅP
 K/F KYL/FRYSSKÅP
 HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 H HÖGSKÅP
 M MIKRO
 U UGN
 SPIS
 DM DISKMASKIN
 KM KOMBIMASKIN
 KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORKTUMLARE
 SLA SAMLINGSLÅDA SCHAKT
 IL INSPEKTIONSLUCKA
 RL RÖKLUCKA
 RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 FLH FLÄKTHUV
- INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LAKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).



FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BIMcloud: BIMSERVER2 - BIMcloud Base for Archicad 26/Revit 2024/1.50 - Utskrift: 2024-01-31 kl 17:50



A	Se PM-A03	2024-01-31	DR
BET	ANDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING			
ORMINGE 46:2			
ORMINGE TORG Byggtreprenader			
BYGG- HERRE	Elsby Fastigheter AB		
(A)	ETTELVA Arkitekter AB/ & Arkitektstudiohaga		
K	Structor Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PGB VVS & Energi AB		
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB		
LUPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		
PLANER, TRH 4			
PLAN 15			
SKALA A1 A3	NUMMER	BET	
1:50 1:100	A-40-1-41601	A	

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:	
---	E130
---	E160
---	E300
---	KONNEKTIONSLINJE
---	AVDELBAR KÖK
DA	DÖRRAUTOMATIK
HK	HISKNAPP
BV	BARNVAGN
RS	RULLSTOL
EL/IT	CENTRALER, INFÄLLDA
G	GARDEROB
L	LINNESKÅP
ST	STÅDSKÅP
K/F	KYLFRYS-SKÅP
HMU	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H	HÖGSKÅP
M	MIKRO
U	UGN
SPIS	SPIS
DM	DISKMASKIN
KM	KÖMBIMASKIN
KM	PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
TM	TVÄTTMASKIN
TT	TORKTUMLARE
S/LA	SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL	INSPEKTIONSLUCKA
RL	RÖKLUCKA
RLT	RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH	FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER


BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- VYRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturström Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VVIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPROG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG	HANDLAGGARE		
2022-12-19	David Reinius	HANDLAGGARE		
PLANER, TRH 4				
PLAN 17 TAKPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	1:100	A-40-1-41801		



FÖRKLARINGAR




- GÄLLANDE BBR 29:
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.
- BRANDELLSGRÄNSER:**
 E130
 E160
 E300
- KONNEKTIONSLINJE**
 AVDELBART KÖK
- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÄDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KMB PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAFT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
R/LT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV
- INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA**
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG- BYRÅ	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA/Arkitekt AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exempto			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, TRH 5				
PLAN 10 ENTRÉPLAN				
SKALA A1 A3	1:50	NUMMER	A-40-1-51001	BET

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM R42000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
E130
E160
E190

KONNEKTIONSLINJE
AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÅKTHUV




INREDNINGSTRÜSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGGLOVHÄRE				
Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB				
ETTELVA/Åke Sundvall AB & Arkitektstudiosa				
K. Skanska Bygg Stockholm				
E. Entreprenör				
VVS. PG&B VVS & Energi AB				
By. Bengt Dahlgren Skanska och Risk AB				
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 5				
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-51101			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- EI30
- EI60
- EI90

----- KONNEKTIONSLINJE
----- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÄDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM/KM PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAFT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV


INREDNINGSTRÜSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109





51201
60 m²
LGH 2 Rok > 55kvm

51202
49 m²
LGH 2 Rok < 55kvm

51203
47 m²
LGH 2 Rok < 55kvm

51204
50 m²
LGH 2 Rok < 55kvm

SKALA 1:50



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGGLOV	BYGGEN	Åke Sundvall Byggnads AB & Eslöv Fastigheter AB		
E	ETTEL	ETTEL/VA/Arkitekt AB & Arkitektstudiosa		
K	K	Sturufors Bygg Stockholm		
E	E	Exengo		
VVS	VVS	PGS VVS & Energi AB		
Br	Br	Bengt Dahlgren Brand och Rok AB		
UPPROG	UPPROG	35742 AV	HANDLAGGARE	
DATUM	DATUM	DR / SL	SL	
2607	2022-12-19	ANSVARIG	ANSVARIG	
		David Reinius		
PLANER, TRH 5				
PLAN 11				
SKALA A1 A3	NUMBER	A-40-1-51201		BET
1:50	1:100			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

- E130
- E160
- E300

--- KONNEKTIONSLINJE

- - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÄDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KOMBIMASKIN
- K/M PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLA SÄMLINGSLÅDA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLÖCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER




BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG-	ETTELVA	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB		
BYGG-	BYGG	ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiorhaga		
BYGG-	BYGG	Styrkor Bygg Stockholm		
BYGG-	BYGG	Exengo		
BYGG-	BYGG	VVS PGB VVS & Energi AB		
BYGG-	BYGG	Br Bengt Dahlgren Brand och Rök AB		
UPPGIFVARE		30142 AV	HANDLAGGARE	
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinis	
PLANER, TRH 5				
PLAN 14				
SKALA A1 A3	1:50	NUMMER	A-40-1-51501	BET



Arkitekt: BMBST/BEJ/2022; Bildkonst: Bej/2022; 2D-konstruktör: Torbjörn; 3D-konstruktör: Bej/2022; 05-10; Utdrivning: 2022-12-19 09:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- E130
- - - - - E160
- E300

— KONNEKTIONSLINJE

— AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KOMBIMASKIN
- KM/KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA




- TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
- TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
- LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
- TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG ÅKE SUNDVALL				
BYGGLOVSHÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
BYGGLOVSHÄRE	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiodoga			
K	Stuvtor Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPRORIG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 5				
PLAN 16				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-51701			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:
- EI30
 - EI60
 - EI90
- KONNEKTIONSLINJE
: : : : : AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKNAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G GARDEROB
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KOMBIMASKIN
 - KM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA
 - RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÄKTHUV





INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG-UTSÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturtevant Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPROG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	DR / SL	SL		
2607	ANSVARIG	DAVID REINIS		
2022-12-19	David Reinis			
PLANER, TRH 5				
PLAN 17 VINDSPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-51801			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

E130
E160
E300

--- KONNEKTIONSLINJE
- - - - - AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KMB PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SUA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG- TYGGE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturvet Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Bt	Bengt Dahlgren Skand och Risk AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 5				
PLAN 18 TAKPLAN				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-51901			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER:
- EI30
 - EI60
 - EI90
- KONNEKTIONSLINJE
AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G GARDEROB
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KÖMBIMASKIN
 - WM PLATS FÖR KOMBIMASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA PÅ TAK
 - RLT RÖKLUCKA
 - FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTANNA).

FÖRESKRIFTER

BROSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



A	Se PM-A02	2023-02-09	SL
BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign

BYGGLOVHANDLING			
ORMINGE 46:2			
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL	
BYGGLOVSHÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB		
Ø	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitekturstudiohaga		
K	Styrhuset Bygg Stockholm		
E	Energo		
VVIS	PGB VIS & Energi AB		
BR	Bernt Dalgreen Brand och Rök AB		
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		
PLANER, TRH 6			
PLAN 10 ENTREPLAN			
SKALA A1 A3	NUMMER	BET	
1:50	A-40-1-61001	A	

FÖRKLARINGAR




GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:**
- E130
 - - - E160
 - E300
- KONNEKTIONSLINJE**
- - - - - AVDELBART KÖK
- DA DÖRRAUTOMATIK
 - HK HISSKAPP
 - BV BARNVAGN
 - RS RULLSTOL
 - ELJIT CENTRALER, INFÄLLDA
 - G GARDEROB
 - L LINNESKÅP
 - ST STÅDSKÅP
 - K/F KYLFRYS-SKÅP
 - HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 - H HÖGSKÅP
 - M MIKRO
 - U UGN
 - SPIS
 - DM DISKMASKIN
 - KM KÖMBASKIN
 - KMS PLATS FÖR KÖMBASKIN
 - TM TVÄTTMASKIN
 - TT TORKTUMLARE
 - SLSA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
 - IL INSPEKTIONSLUCKA
 - RL RÖKLUCKA
 - RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 - FLH FLÅKTHUV

INREDNINGSTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÅDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



A	Se PM-A02	2023-02-09	SL
BET	ANDRINGSÄNSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING			
ORMINGE 46:2			
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL	
BYGGLOV	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB		
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa		
K	Struktur Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PSB VVS & Energi AB		
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB		
UPPROG NR	30742 AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinius		
PLANER, TRH 6			
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN			
SKALA A1 A3	NUMMER	A-40-1-61101	BET
1:50	1:100		A



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDYSYSTEM RM2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:
 EI30
 EI60
 EI90

KONNEKTIONSLINJE
 AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/JT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÅDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- K/M PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- S/LA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- R/LT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV


INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING/AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGLOVHANDLINGEN: Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB				
EITTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiodoga				
K: Styrhuset Bygg Stockholm				
E: Exengo				
VVIS: PGB VVIS & Energi AB				
Br: Bengt Dahlgren Brand och Rok AB				
UPPDRAG NR:		30742 AV		HANDLAGGARE
2607	DR / SL	SL		
DATUM		ANSVARIG		
2022-12-19		David Reinius		
PLANER, TRH 6				
PLAN 11				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-61201			



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDELLSGRÄNSER:

- E130
- - E160
- - - - E190

--- KONNEKTIONSLINJE
- - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÄDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBASKIN
- KM PLATS FÖR KÖMBASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLSA SÄMMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNINGSTRÜSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBÄNK),
 LS (LÄKANKSTRÄCKARE), SB (STRYKBÄDA),
 TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BH 1 200


61303
102 m²
LGH 5 Rok

61302
35 m²
LGH 1 Rok

61305
55 m²
LGH 3 Rok < 55kv

61301
75 m²
LGH 3 Rok > 55kv

Arkitekt: BUREAU/ERICK, Bildnings Byrå, tv Arkitekt: 2208040001, Östra Sjukhuset 2022-05-01, Utkommet: 2022-11-09, 10:34



BET	ART	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG-ÖRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elisby Fastigheter AB			
ET	ETTELIA Arkitektur AB & Arkitektstudiehögskola			
K	Skanska Bygg Stockholm			
E	Energo			
VVIS	P&B VVIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPGORAV	35742 AV	HANDLÄGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ÅRSVÄRIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
PLAN 12				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-61301			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.


- BRANDCELLSGRÄNSER:
 - - - - - EI30
 - - - - - EI60
 - - - - - EI90
- KONNEKTIONSLINJE
 - - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKNAPP
 BV BARNVAGN
 RS RULLSTOL
 EL/JT CENTRALER, INFÄLLDA
 G Garderob
 L LINNESKÅP
 ST STÅDSKÅP
 K/F KYLFRYS-SKÅP
 HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
 H HÖGSKÅP
 M MIKRO
 U UGN
 SPIS
 DM DISKMASKIN
 KM KÖMBASKIN
 K/M PLATS FÖR KÖMBASKIN
 TM TVÄTTMASKIN
 TT TORKTUMLARE
 SLA SÄMLINGSLUCKA SCHAFT
 IL INSPEKTIONSLUCKA
 RL RÖKLUCKA
 RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
 FLH FLÄKTHUV

INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109






61404
55 m²
LGH 3 Rok < 55kv

61405
55 m²
LGH 3 Rok < 55kv

61401
75 m²
LGH 3 Rok > 55kv

61403
102 m²
LGH 5 Rok

61502
35 m²
LGH 1 Rok



BET	ART	ÄNDRING/AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGLOV NUMRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiodoga			
K	Styrkor Bygg Stockholm			
E	Energo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Strand och Rok AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
PLAN 13				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-61401			

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

— E130
- - E160
- - - E300

--- KONNEKTIONSLINJE
- - - - - AVDELBART KÖK

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/IT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÅDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SLS SAMLINGSLUCKA
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV




INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBORD), TB (TVÄTTBANK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBÅDA),
TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER

BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRING/AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG-LOVRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
BYGGLOV	ETTELVA Aktieför AB & Ankieltstudohaga			
K	Storstör Bygg Stockholm			
E	Energip			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Rök AB			
UPPDRAG NR	31742 AV	HANDLGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
PLAN 14				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50	A-40-1-61501			

Arkiv: BMBSTV052 - Bildspel Bild, för Arkiv: BMBSTV052 - Övergång, Tryck: M, Skapa: Skapa 2022-12-19 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.


- BRANDCELLSGRÄNSER:
 - - - - - EI30
 - - - - - EI60
 - - - - - EI90
 ----- KONNEKTIONSLINJE
 ----- AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/JT CENTRALER, INFÄLLDA
- G GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÄDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLS SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÅKTHUV

- INREDNINGUTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETS BORD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

- FÖRESKRIFTER**
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÅR 600 MM ÖFG,
 DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

- HÄNVISNINGAR**
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109





61603
55 m²
LGH 3 RoK < 55kv

61604
55 m²
LGH 3 RoK < 55kv

61601
75 m²
LGH 3 RoK > 55kv

61502
35 m²
LGH 1 RoK



BET.	ART.	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG-UTSÄRE: Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB				
ETTELVA:Arkitekt AB & Arkitektstudiosa				
K: Sturström Bygg Stockholm				
E: Exengo				
VVIS: P&B VVIS & Energi AB				
Br: Bengt Dahlgren Brand och Rök AB				
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
PLAN 15				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-61601			

Arkitekt: BIMBYGG/002 - BIM-bygg, Byrå för Arkitektur, Byggnads, Trä, FM, Svets, Skanska 2022-05-10, Utdragen 2022-12-19 kl. 10:34

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29:
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÄTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER:

- - - - - EI30
- - - - - EI60
- - - - - EI90

- - - - - KONNEKTIONSLINJE





- - - - - AVDELBART KÖK

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKAPP
- BV BARNVAGN
- RS RULLSTOL
- EL/JT CENTRALER, INFÄLLDA GARDEROB
- L LINNESKÅP
- ST STÄDSKÅP
- K/F KYLFRYS-SKÅP
- HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
- H HÖGSKÅP
- M MIKRO
- U UGN
- SPIS
- DM DISKMASKIN
- KM KÖMBIMASKIN
- KM PLATS FÖR KÖMBIMASKIN
- TM TVÄTTMASKIN
- TT TORKTUMLARE
- SLS SÄMLINGSLUCKA
- IL INSPEKTIONSLUCKA
- RL RÖKLUCKA
- RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
- FLH FLÄKTHUV

INREDNINGSTRUSTNING TVÄTTSTUGA
 TM (TVÄTTMASKIN), TT (TORKTUMLARE),
 TS (TORKSKÅP), AB (ARBETSBJÖRD), TB (TVÄTTBANK),
 LS (LÅKANSTRÄCKARE), SB (STRYKBRÄDA),
 TR (TVÄTTTRANNA).

FÖRESKRIFTER
 BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG,
 DAR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
 SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ART	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGG- VÄRDE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstet Fastigheter AB			
Ö	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitekturstudiosa			
K	Situster Bygg Stockholm			
E	Exempel			
VVIS	P&B VIS & Energi AB			
Bx	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
PLAN 16				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	A-40-1-61701			


FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDELLSGRÄNSER:**
- EI30
 - EI60
 - EI90
- KONNEKTIONSLINJE**
- AVDELBART KÖK
- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
BV BARNVAGN
RS RULLSTOL
EL/JT CENTRALER, INFÄLLDA
G GARDEROB
L LINNESKÅP
ST STÄDSKÅP
K/F KYLFRYS-SKÅP
HMU HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO
H HÖGSKÅP
M MIKRO
U UGN
SPIS
DM DISKMASKIN
KM KOMBIMASKIN
KM2 PLATS FÖR KOMBIMASKIN
TM TVÄTTMASKIN
TT TORKTUMLARE
SLA SÄMLINGSLUCKA SCHAKT
IL INSPEKTIONSLUCKA
RL RÖKLUCKA
RLT RÖKLUCKA PÅ TAK
FLH FLÄKTHUV
- INREDNING/UTRUSTNING TVÄTTSTUGA**
TM (TVÄTTMASKIN), **TT** (TORKTUMLARE),
TS (TORSKÅP), **AB** (ARBETS BORD), **TB** (TVÄTTBÄNK),
LS (LÅKANSTRÄCKARE), **SB** (STRYKBRÄDA),
TR (TVÄTTTRÄNNA).

FÖRESKRIFTER
BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER (BH) ÄR 600 MM ÖFG.
DÄR INGET ANNAT ANGES. BH ANGES I MILLIMETER.

HÄNVISNINGAR
SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG				
BYGG-UTSÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
	ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiodaga			
K	Sturvet Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Bt	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPROG NR	31742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, TRH 6				
SKALA A1 A3 1:50 1:100				
NUMBER			BET	
A-40-1-61801				

FÖRKLARINGAR


GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

FÄRGKODER LÄGENHETER:

- LGH 1 Rok
- LGH 2 Rok < 55 m²
- LGH 2 Rok > 55 m²
- LGH 3 Rok < 55 m²
- LGH 3 Rok > 55 m²
- LGH 4 Rok
- LGH 5 Rok

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR



A	So PM:AG2	2023-02-09	SL
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM
			Sign

BYGGLOVHANDLING



ORMINGE 46:2

ORMINGE TORG **ÅKE SUNDVALL**


BYGG- HITRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB		
K	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa		
K	Struktur Bygg Stockholm		
E	Exengo		
VVS	PGB VVS & Energi AB		
BR	Bengt Dahlgren Brand och Rok AB		
UPPDRAG NR	307AD AV	HANDLAGGARE	
2607	DR / SL	SL	
DATUM	ANSVARIG		
2022-12-19	David Reinis		

ÖVERSIKTSPLANER
PLAN 10,5 GÅRDSPLAN

SKALA A1 A3	NUMMER	BET
1:250 1:500	A-40-0-011	A



Bilskåp & BMSBET/052 - Bilskåp & BMSB, för Arkitektstudios/2020 Garage, Torsholmen, Stockholm 2022-12-19 10:38



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.




- BRANDCELLSGRÄNSER
- - - - - E160
 - — — — — E190
 - - - - - KONNEKTIONSLINJE

- DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGÄVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG-UTSÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
ETTEL	ETTEL VIA Arkitekt AB & Arkitektstudioshaga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 1				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-71001
			BET	

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.




- BRANDCELLSGRÄNSER
- E160
 - E190
 - KONNEKTIONSLINJE

- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- LP LADDPLATS PARKERING
- ♿ HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGG-UTSÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
ETTELVA	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiotunga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgen Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	2607	SIFAD AV	DR / SL	HANDLAGGARE
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	DR / SL	SL
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 2				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-71002
			BET	

Bild och texter är tillgängliga för utvärdering av tillgänglighet enligt 2010:660. Bilderna är tillgängliga för utvärdering enligt 2010:660. Bilderna är tillgängliga för utvärdering enligt 2010:660.



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER

--- E160
 --- E190

- - - KONNEKTIONSLINJE

DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKNAPP
 LP LADDPLATS PARKERING
 HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER




HÄNVISNINGAR


SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

B:\Arbete\BIBERBYGGET - BILGARAGE\BIBER - Byggsamt 2022-12-19\03 - Skiss\skiss_2022-12-19_03-38



SKALA 1:50



BET	ART	ÄNDRING/AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDEVALL		
BYGG- VTYRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyt Fastigheter AB			
	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudior			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgen Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	20742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	2607	DR / SL	SL	
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinisius	
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 3				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-71003
				BET

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER

--- E160

--- E190

--- KONNEKTIONSLINJE


DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING

 HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



84 P-PLATSER

185

184

163

186

183

164


187

182


165






SKALA 1:50




METER



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
				
BYGG- STYRELSE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudionaga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRAG NR	STAD AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 4				
SKALA A1 A3	NUMMER			BET
1:50 1:100	A-40-1-71004			

© Arkitekt Byrå AB. Alla rättigheter förbehållna. För ytterligare information kontakta arkitektbyrå@arkitektbyra.se



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.




- BRANDCELLSGRÄNSER
- - - - - EI60
 - - - - - EI90
 - - - - - KONNEKTIONSLINJE

- DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING ÄVNER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGGSTYRELSE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
ETTEL	ETTEL/VA/Arkitekt AB & Arkitektstudiodaga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	2022-12-19			
	ANSVARIG	David Reinius		
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 5				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-71005
			BET	

FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 20,
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 00.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER

- - - - - E160
— — — — — E190
- - - - - KONNEKTIONSLINJE



DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING

HANDIKAPPARKERING


FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR


SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



SKALA 1:50



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
BYGGSTYRELSEN	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
Ö	ETTELIA Arkitektur AB & Arkitektstudioshage			
K	Sturufors Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPDRAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 6				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	BET
			A-40-1-71006	



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 00.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.

- BRANDCELLSGRÄNSER**
- - - - - E160
 - — — — — E190
 - · - · - · - KONNEKTIONSLINJE



- DA** DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING**

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE** A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

Bildtext: BIMBESKRIVNING, Bifogad Bild, för Arkivsystem 2022-05-01, Utgåva: 2022-11-04, 00-38



BET	ANT	ÄNDRINGÄVSER	DATUM	Sgn
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDVALL		
BYGGLOVHÄRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
	ETTELVIA Arkitektur AB & Arkitektstudiodaga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PGB VVS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	35742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 7				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	BET
			A-40-1-71007	



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER

--- E160
--- E190

--- KONNEKTIONSLINJE

DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING

HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign

BYGGLOVHANDLING

ORMINGE 46:2

ÅKE SUNDVALL

BYGG-
FÖRE Åke Sundvall Byggnads AB & Eliczy Fastigheter AB

ETTELVA Arkitekt AB & Arkitektstudiodaga

K Skanska Bygg Stockholm

E Exengo

VVIS PGB VIS & Energi AB

BR Bengt Dahlgren Brand och Risk AB

UPPDRAG NR 35742 AV HANDELLAGGARE

2607 DR / SL SL

DATUM ANSVARIG

2022-12-19 David Reinius

PLANER, GARAGE

PLAN 10, DEL 8

SKALA A1 A3 NUMBER

1:50 1:100 A-40-1-71008 BET






Bild och texter är tillämpliga på alla ritningar. Bilderna är skapade med AutoCAD 2022. Alla ritningar är skapade i AutoCAD 2022. Alla ritningar är skapade i AutoCAD 2022. Alla ritningar är skapade i AutoCAD 2022.



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 20.
 HÖJDSYSTEM RH2000.
 MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 00.
 PLUSHÖJDER ANGES I METER.


- BRANDCELLSGRÄNSER
- - - - - E160
 - — — — — E190
 - - - - - KONNEKTIONSLINJE

- DA DÖRRAUTOMATIK
 HK HISSKNAPP
 LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER


HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
 FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG- BYGGE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
①	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Br	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinis			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 9				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50 1:100	A-40-1-71009			

Bilderna BBR2019/21, BBR2019/22, BBR2019/23, BBR2019/24, BBR2019/25, BBR2019/26, BBR2019/27, BBR2019/28, BBR2019/29, BBR2019/30, BBR2019/31, BBR2019/32, BBR2019/33, BBR2019/34, BBR2019/35, BBR2019/36, BBR2019/37, BBR2019/38, BBR2019/39, BBR2019/40, BBR2019/41, BBR2019/42, BBR2019/43, BBR2019/44, BBR2019/45, BBR2019/46, BBR2019/47, BBR2019/48, BBR2019/49, BBR2019/50, BBR2019/51, BBR2019/52, BBR2019/53, BBR2019/54, BBR2019/55, BBR2019/56, BBR2019/57, BBR2019/58, BBR2019/59, BBR2019/60, BBR2019/61, BBR2019/62, BBR2019/63, BBR2019/64, BBR2019/65, BBR2019/66, BBR2019/67, BBR2019/68, BBR2019/69, BBR2019/70, BBR2019/71, BBR2019/72, BBR2019/73, BBR2019/74, BBR2019/75, BBR2019/76, BBR2019/77, BBR2019/78, BBR2019/79, BBR2019/80, BBR2019/81, BBR2019/82, BBR2019/83, BBR2019/84, BBR2019/85, BBR2019/86, BBR2019/87, BBR2019/88, BBR2019/89, BBR2019/90, BBR2019/91, BBR2019/92, BBR2019/93, BBR2019/94, BBR2019/95, BBR2019/96, BBR2019/97, BBR2019/98, BBR2019/99, BBR2019/100.



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29,
HÖJDYSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 90.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.






- DA DÖRRAUTOMATIK
- HK HISSKNAPP
- LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER





HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRING ÄVNER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
ORMINGE TORG		ÅKE SUNDEVALL		
BYGG- FÖRE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB			
①	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiodaga			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	E+ango			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
Bt	Bengt Dahlgen Brand och Risk AB			
UPPORAG NR	30742 AV	HANDLAGGARE		
DATUM	DR / SL	SL		
2607				
DATUM	ANSVARIG			
2022-12-19	David Reinius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 10				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	BET
			A-40-1-71010	

Bild och text är skyddade av copyright. För vidare användning krävs tillstånd från Åke Sundvall Byggnads AB & Elstyr Fastigheter AB. 2022-12-19 10:38



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 20.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ÄNDES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 00.
PLUSHÖJDER ÄNDES I METER.

BRANDCELLSGRÄNSER

- - - - - E160

===== E190

- - - - - KONNEKTIONSLINJE

DA DÖRRAUTOMATIK

HK HISSKNAPP

LP LADDPLATS PARKERING


♿ HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109

BET	ANT	ÄNDRING ÄVNER	DATUM	Stp
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
ORMINGE TORG				
BYGG- HISSE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
U	ETTEL VIA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Sturufors Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVS	PG& Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	357AD AV	HANDLAGGARE		
2607	DR / SL	SL		
DATUM	ÄREVARIG			
2022-12-19	David Reinlius			
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 11				
SKALA A1 A3	NUMMER	BET		
1:50	1:100	A-40-1-71011		



FÖRKLARINGAR

GÄLLANDE BBR 29.
HÖJDSYSTEM RH2000.
MÅTT ANGES I METER ENL. BYGGHANDLINGAR 00.
PLUSHÖJDER ANGES I METER.



- BRANDCELLSGRÄNSER
- - - - - E160
 - — — — — E190
 - · - · - · - KONNEKTIONSLINJE

- DA DÖRRAUTOMATIK
HK HISSKNAPP
LP LADDPLATS PARKERING
- HANDIKAPPARKERING

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

- SEKTIONER SE A-40-2-100 - A-40-2-102
FASADER SE A-40-3-100 - A-40-3-109



BET	ANT	ÄNDRINGAVSER	DATUM	Sign
BYGGLOVHANDLING				
ORMINGE 46:2				
		ÅKE SUNDVALL		
		ORMINGE TORG		
BYGGSTYRELSE	Åke Sundvall Byggnads AB & Elstby Fastigheter AB			
BYGGNADSTILLSTÄMME	ETTELVA Arkitektur AB & Arkitektstudiosa			
K	Struktur Bygg Stockholm			
E	Exengo			
VVIS	PGB VIS & Energi AB			
BR	Bengt Dahlgren Brand och Risk AB			
UPPRORIG NR	2022-12-19	DR / SL	SL	HANDLAGGARE
DATUM	2022-12-19	ANSVARIG	David Reinius	
PLANER, GARAGE				
PLAN 10, DEL 12				
SKALA A1 A3	1:50	1:100	NUMMER	A-40-1-71012
				BET