

Löpande åtgärder

I princip inga utöver skräpplockning. Behovet av säkerhetsåtgärder är på denna typ av mark i det närmaste obefintligt. Eventuella hängande vindfällen dras ner, så långt möjligt utan sågning. All död ved lämnas.

Byggnader

Mål

Vidmakthållande av ursprungligt utseende.

Löpande åtgärder

De som förvaltaren bedömer nödvändiga.

Vid underhåll och reparationer ska ursprungliga material och metoder användas.

Återställningsmark

Mål

Återgång till omgivande marks karaktär från att ha varit bebyggt eller vägmark.

Istandsättande åtgärder

Så långt möjligt utan omfattande ingrepp i omgivningen återställning till omgivande marks ursprungliga nivå och borttagning av främmande material. Avjämning med enkel såbädd så långt möjligt av omgivande marks jordart, annars mager sand.

Eventuell insädd eller vegetationsetablering ska överensstämja med omgivningen, parkgräsfrö ska t.ex. undvikas. Naturlig igenväxning är normalt att föredra. Enstaka byggnadselement som grundstenar kan avsiktligt lämnas som historiska spår.

Löpande åtgärder

Under en övergångsperiod kan bekämpning av grova ruderväxter vara motiverad annars samma löpande åtgärder som omkringliggande mark.

Gångvägar

Mål

Upplevelsemässigt ska gångvägarna ha ett ålderdomligt utseende. Funktionellt ska rimlig framkomligheten upprätthållas genom rimlig ytjämnhet och avvattnings etc. Belysning i oförändrad utsträckning.


Istandsättande åtgärder

Återställning av gångvägars och gångstigars historiska sträckning och utseende.

I övrigt de som förvaltaren bedömer nödvändiga. Ytskiktstypen ska vara bitumenfritt grus och återställning ska ske där annat material använts. Åtgärderna ska vad gäller vegetation överensstämja med skötselplanen för intilliggande områden. Där belysning förekommer får den bytas ut varvid till området anpassad belysningstyp ska eftersträvas.

Löpande åtgärder


De som förvaltaren bedömer nödvändiga. Åtgärder får inte omfatta ingrepp i vegetation utanför hårdgjord yta.



Teckenförklaring

— Gångvägar

..... Stig

 Informationsskyltar

Körväg

Mål

Vidmakthållande av funktionen körbarhet, framkomlighet, avvattning etc. Körväg förekommer endast inom zon 2 fram till eventuellt kafé.

Iståndsättande åtgärder

De som förvaltaren bedömer nödvändiga. Förändring av ytskiktstyp t.ex. från grus till asfalt får ej ske. Åtgärderna ska vad gäller vegetation överensstämma med skötselplanen för intilliggande områden.

Löpande åtgärder

De som förvaltaren bedömer nödvändiga. Åtgärder får inte omfatta ingrepp i vegetation utanför hårdgjord yta.

Stig

Mål

Oanlagd karaktär, låg framkomlighet pga delvis stark lutning

Löpande åtgärder

Vid slitageskador lagas dessa med sandigt/grusigt material och bark.

Informationsanordningar

Mål

Informationsskyltar med kartinformation ska finnas i reservatets entréer och på ytterligare några platser. Utöver grundläggande data ska informationen ge exempel ges på intressanta målpunkter i reservatet, djupare kunskaper om värden nära den plats skylten finns samt gångvägnät och stigar.

Ev. utmärkning av spår görs tydlig och hållbar.

Iståndsättande åtgärder

De som förvaltaren bedömer nödvändiga. Åtgärder som inte framgår av karta kräver tillstånd.

Löpande åtgärder

De som förvaltaren bedömer nödvändiga.

Uppföljning

Förvaltaren ska dokumentera utförda åtgärder med fotografering före respektive efter åtgärd samt notering om avsikt, tidpunkt och bedömd kostnad för åtgärden.

Före genomförande av mer omfattande åtgärder ska inventering av urval av indikatorarter inventeras för att möjliggöra uppföljningar av åtgärdernas effekt.